

HDMI映像・音声をディスプレイに出力。会議に最適!

ワイヤレスHDMI エクステンダー

接続
するだけ!
すぐ使える!

Wi-Fi
不要!

ミラーリング
対応!




4K 対応 HDMI セット モデル

4K対応ワイヤレス
HDMIエクステンダー(HDMI接続用)
VGA-EXWHD12
¥84,000(税抜価格)



4K 対応 Type-C セット モデル


4K対応ワイヤレス
HDMIエクステンダー(Type-C接続用)
VGA-EXWHD12C
¥84,000(税抜価格)



PC-TV
20台:1台
まで

一時的に画面OFF機能
搭載

4K対応で低遅延! 複数人が発表する会議に。パソコン20台までを接続・切替えてテレビ1台に出力。



4KとFull HD表示比較



増設用 HDMI 4K対応ワイヤレスHDMI
エクステンダー(送信機のみ)

VGA-EXWHD12TX
¥47,000(税抜価格)

増設用 Type-C 4K対応ワイヤレスHDMIエクステンダー
(Type-C接続用・送信機のみ)

VGA-EXWHD12CTX
¥47,000(税抜価格)

PC-TV
20台:1台
まで

一時的に画面OFF機能
搭載


ワイヤレスHDMIエクステンダー
VGA-EXWHD9
¥78,000(税抜価格)



増設用 ワイヤレス
HDMIエクステンダー(送信機のみ)

VGA-EXWHD9TX
¥44,000(税抜価格)

複数人が発表する会議に。パソコン20台までを接続・切替えてテレビ1台に出力。




PC-TV
1台:1台

USB給電の通電だけで
自動ON/OFF

ワイヤレスHDMIエクステンダー
VGA-EXWHD10
¥64,800(税抜価格)



発表者一人のプレゼンに。パソコン1台をテレビ1台に出力。



※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

SN2408-01

災害や
停電対策に



ポータブル電源を 準備しておきましょう



スタンダードタイプ



最大AC 600W
容量 **518Wh**

約
5 kg



BTL-RDC34
¥108,000(税抜価格)

コンパクトタイプ



最大AC 300W
容量 **296Wh**

約
3.1 kg



BTL-RDC33
¥74,000(税抜価格)

5種類の出力方法



① AC×2 **BTL-RDC34** 最大600W※2ポート合計
BTL-RDC33 最大300W※2ポート合計

周波数: 50/60Hz/正弦波 一般家庭用コンセントと同じで安心
※3Pプラグの差し込みはできませんが、アース口のアース接続は対応しています。



② USB A×2
【USB A1】DC5V/2.4A
【USB A2】QC対応(最大18W)



③ Type-C×2
【USB Type-C1】PD対応(最大65W)
【USB Type-C2】DC5V/3A



④ シガー×1
DC12V/10A 120W



⑤ **BTL-RDC34** DC×2 DC12V/10A
BTL-RDC33 DC×1 DC12V/10A



BTL-RDC34



BTL-RDC33

持ち運びに便利な
折りたたみハンドル付き

蓄電方法は4通り

MPPT(最大電力点追従制御)機能を搭載し、ソーラーパネルから最大の電力を取り出し効率的に蓄電できる。




ソーラーパネルがあれば、バッテリー残量を気にせず使える!
耐久性、防水、防塵、耐候性に優れたETFE素材を採用。


ポータブルソーラーパネル
BTL-SP1
¥78,000(税抜価格)



最大出力
100W



電池残量・出力状況がわかる 液晶ディスプレイ



- 1 残り時間表示
- 2 電池残量ゲージ
- 3 電池残量表示
- 4 AC出力周波数
- 5 入力/出力ワット数

BMS搭載 (バッテリーマネジメントシステム)

バッテリーの最適なパフォーマンス・安全性を保つため「BMS(バッテリーマネジメントシステム)」を搭載。過充電や過放電の防止、短絡保護、過熱保護など多くの安全機能を備え、安心・安全に使用することができます。

冷却ファン 搭載



※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

SN2408-02

電気料金
値上げ

節電対策できてますか？




気になる電気料金を見える化する！ワットモニター


① 液晶パネルで
計測値を確認できる！



② 5種類計測できる！



③ コンセントに差すだけ！
簡単3ステップ



<測定範囲及び精度>

測定項目	測定範囲	測定精度
消費電力	0・0.3~1650Watt	最大2%±5W
積算電力量	0.00~9999kWh	最大2%±5W
積算時間	00:00~9999Hour	30ppm
積算料金	0.00~9999円	最大2%±5
測定周期	1Sec	—

ワットモニター

TAP-TST8N


¥6,200(税抜価格)

サイズ:重量:W60×D40(突起物含む)×H59mm・約72g

※器具・調理器具・エアコン・冷蔵庫・洗濯機・乾燥機など、壁のコンセントへ直接接続することが決められている機器には使用しないでください。

待機電力をカット！スイッチ付き節電タップ

① 個別スイッチで
待機電力をこまめにカット！



② ON・OFF状況が一目で分かる
光るスイッチ！消し忘れ予防に！

光る個別スイッチ



③ 一括集中スイッチでまとめてON・OFF！



サイズ:W228×D46×H32mm TAP-S29-1BK

RoHS 6・10	AC雷ガード	一括集中スイッチ	個別スイッチ
光るスイッチ	シャッター付き	二重被ふく	マグネット付き
スイングプラグ	絶縁キャップ付き		



サイズ:W300×D46×H32mm TAP-S30-1BK

コンセント 形状・口数	電源プラグ形状	コード長	税抜価格	品番	品番
				ブラック	ホワイト
×4	2Pスイングプラグ	1m	¥3,900	TAP-S29-1BK	TAP-S29-1W
		2m	¥4,100	TAP-S29-2BK	TAP-S29-2W
		3m	¥4,300	TAP-S29-3BK	TAP-S29-3W

コンセント 形状・口数	電源プラグ形状	コード長	税抜価格	品番	品番
				ブラック	ホワイト
×6	2Pスイングプラグ	1m	¥4,700	TAP-S30-1BK	TAP-S30-1W
		2m	¥5,000	TAP-S30-2BK	TAP-S30-2W
		3m	¥5,300	TAP-S30-3BK	TAP-S30-3W

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

SN2408-03

曲げやすい

やわらかスリム

高品質 LANケーブル

CAT7	CAT6A	RoHS 10+6
CAT6	CAT5e	より線

つめ折れ防止構造
への字
ラッチコネクタ

スムーズな抜き差しが可能
ラッチカバーなし

ケーブルを曲げる際、
芯線を守る
フューザー体型

束ねやすい

壁に沿って曲げやすい

CAT 7 伝送スピード・耐ノイズ性・取り回しやすさを重視する方、ゲームに使用する方にも

color ☐ ☐

QRコード: KB-SL7YS-005BL

10GBASE-T, 1000BASE-T/TX

ScTP 耐ノイズ二重シールド

ケーブル径 4.5mm	ケーブル長	税抜価格	ケーブル色	
			ブルー	ホワイト
	0.5m	¥1,200	KB-SL7YS-005BL	KB-SL7YS-005W
	1m	¥1,300	KB-SL7YS-01BL	KB-SL7YS-01W
	2m	¥1,600	KB-SL7YS-02BL	KB-SL7YS-02W
	3m	¥1,800	KB-SL7YS-03BL	KB-SL7YS-03W
	5m	¥2,500	KB-SL7YS-05BL	KB-SL7YS-05W
	10m	¥4,000	KB-SL7YS-10BL	KB-SL7YS-10W
	15m	¥6,000	KB-SL7YS-15BL	KB-SL7YS-15W

CAT 6A データセンター、サーバールームでも。家庭からオフィスまで幅広く使える

color ☐ ☐

QRコード: KB-SL6AYS-005BL

10GBASE-T, 1000BASE-T/TX

UTP

ケーブル径 4mm	ケーブル長	税抜価格	ケーブル色	
			ブルー	ホワイト
	0.5m	¥800	KB-SL6AYS-005BL	KB-SL6AYS-005W
	1m	¥960	KB-SL6AYS-01BL	KB-SL6AYS-01W
	2m	¥1,220	KB-SL6AYS-02BL	KB-SL6AYS-02W
	3m	¥1,500	KB-SL6AYS-03BL	KB-SL6AYS-03W
	5m	¥1,840	KB-SL6AYS-05BL	KB-SL6AYS-05W
	10m	¥3,200	KB-SL6AYS-10BL	KB-SL6AYS-10W
	20m	¥5,800	KB-SL6AYS-20BL	KB-SL6AYS-20W

CAT 6 家庭、オフィスでの使用に。基本を押さえたスタンダードタイプ

color ☐ ☐

QRコード: KB-SL6YS-005BL

1000BASE-TX, 1000BASE-T

UTP 耐温度性能 耐油性性能

耐UV性能 対応温度範囲-40~85℃

ケーブル径 4.1mm	ケーブル長	税抜価格	ケーブル色	
			ブルー	ホワイト
	0.5m	¥900	KB-SL6YS-005BL	KB-SL6YS-005W
	1m	¥1,000	KB-SL6YS-01BL	KB-SL6YS-01W
	2m	¥1,300	KB-SL6YS-02BL	KB-SL6YS-02W
	3m	¥1,600	KB-SL6YS-03BL	KB-SL6YS-03W
	5m	¥2,100	KB-SL6YS-05BL	KB-SL6YS-05W
	10m	¥3,500	KB-SL6YS-10BL	KB-SL6YS-10W
	20m	¥6,200	KB-SL6YS-20BL	KB-SL6YS-20W

CAT 5e 工業用途、工場・機器組込みでの使用、ギガスイッチでの接続に

color ☐ ☐

QRコード: KB-SL5STPS-005BL

1000BASE-T, 100BASE-TX

STP 耐ノイズシールド

耐温度性能 耐油性性能

耐UV性能 対応温度範囲-40~85℃

ケーブル径 4.5mm	ケーブル長	税抜価格	ケーブル色	
			ブルー	ホワイト
	0.5m	¥880	KB-SL5STPS-005BL	KB-SL5STPS-005W
	1m	¥980	KB-SL5STPS-01BL	KB-SL5STPS-01W
	2m	¥1,200	KB-SL5STPS-02BL	KB-SL5STPS-02W
	3m	¥1,540	KB-SL5STPS-03BL	KB-SL5STPS-03W
	5m	¥1,800	KB-SL5STPS-05BL	KB-SL5STPS-05W
	10m	¥2,900	KB-SL5STPS-10BL	KB-SL5STPS-10W
	20m	¥5,100	KB-SL5STPS-20BL	KB-SL5STPS-20W

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
 大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

SN2408-04

モニターアームと ドッキングステーションが 一体化!

机상을
省スペース化



モニターアーム

01 画面位置を細かく調節! 3つの関節でモニターの傾き・左右の向き・角度を、ガス圧の力で簡単に調整できます。


360°回転



上90°・下45°



左右180°



左右360°



左右360°



02 対応モニター条件

モニターサイズ
32型まで対応



モニター重量
2~10kgまで



VESA規格に
対応している



75×75mm
または
100×100mm

03 2種類の取付け方法



ドッキングステーション



Type-Cケーブル1本で様々な機器を接続できる!

SD/microSDスロット




HDMIポート



3.5mmヘッドホンジャック



データ転送・充電用
USB Type-Cポート



USB Type-Cポート



LANポート



USB 5Gbps Aポート×3



※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

SN2408-05

厚みのある産業用タブレットを重機等に取付けできる

産業用タブレットホルダー

鍵付き タブレットの盗難防止に

耐荷重
3kg

対応タブレットサイズ
幅245~290mm
高さ170~200mm
厚み30mm



フォークリフトに
取付け



幅80mm、厚み50mm以下の支柱にクランプ取付け。




角柱対応
幅80mm、
厚み50mm以下

VEH-TBHL1
¥54,000(税抜価格)



■サイズ・重量:
約W255~300xD315xH219mm・
約1.4kg



台車カゴ・棚に
取付け



直径40mm以下の円柱にクランプ取付け。




円柱対応
直径40mm以下

VEH-TBHL2
¥52,000(税抜価格)



■サイズ・重量:
約W255~300xD298xH219mm・
約1.2kg



ダッシュボードに
取付け



幅180×奥行き83mmのスペースに両面テープで貼付け。



両面テープ対応
幅180x奥行き83mm
以上のスペースに対応

VEH-TBHL3
¥58,000(税抜価格)



■サイズ・重量:
約W255~300xD246xH219mm・
約1.3kg



夏季休業のお知らせ

右記の期間は
休業日とさせていただきます

8月10日(土)

11日(日)

12日(月)

13日(火)

14日(水)

休業

※掲載価格は全て税抜価格です。

※岡山物流センターは移転に伴い、8月9日(金)~8月15日(木)まで休業、新物流センターは8月16日(金)より稼働いたします。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

SN2408-06

