


Windows 10
サポート終了!

\ パソコン買い替えで必要な /

おすすめ周辺機器



ドッキング
ステーションで
周辺機器を
ケーブル1本で
接続!


映像
変換アダプタで
モニターに
あわせて
出力!

1 ドッキングステーション


マウス・キーボードをケーブル1本で接続!



HDMIポート付
USB Type-Cハブ
USB-3TCH37GM
¥7,100 (税抜価格)



HDMIポート付
USB Type-Cハブ
USB-5TCH15BK
¥4,300 (税抜価格)




2 映像変換アダプタ


打合せ時のモニターに映像を出力



USB Type-C HDMI
AD-ALCHDR04TK
¥3,300 (税抜価格)



USB Type-C VGA
AD-ALCV02
¥3,400 (税抜価格)



USB Type-C DVI
AD-ALCDV
¥3,480 (税抜価格)



3 プライバシーフィルター

左右からの、のぞき見を防止!



ブルー
ライトカット
30%
CRT-PFNG133W2

13.3 インチワイド
CRT-PFNG133W
16:9 ¥6,900 (税抜価格)
■サイズ: W294×H166mm
CRT-PFNG133W2
16:10 ¥8,500 (税抜価格)
■サイズ: W285×H178mm

14.0 インチワイド
CRT-PFNG140W
16:9 ¥8,500 (税抜価格)
■サイズ: W309×H174mm
CRT-PFNG140W2
16:10 ¥10,000 (税抜価格)
■サイズ: W301.8×H189.3mm

4 有線マウス



USB A
接続
MA-R115BK
¥1,200 (税抜価格)
■サイズ: W60×D102×H39mm
■ケーブル長約1.2m

4 ワイヤレスマウス



USB A
レシーバー
2.4GHz
ワイヤレス
MA-WB312BK
¥1,800 (税抜価格)
■サイズ: マウス/W59.7×D99.5×H38.5mm
レシーバー/W14.7×D19.1×H6.1mm

5 USB有線キーボード



USB A
接続
112
キー
SKB-L1UBKN
¥1,980 (税抜価格)
■サイズ: W443×D141×H27mm
■ケーブル長約1.4m

導入前に動作確認!

検証機
無料貸出
サービス



お悩みを
解消

ご購入前に **2週間お試し!**
安心して購入できる!

検証機貸出サービス
お申し込みはコチラ▶
必要事項を入力してください。



または検索窓に入力。 **7002** 🔍

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

SN2508-01

3画面出力対応で 複数のタスクを最大化!

作業効率とスピードアップに最適な

ドッキング ステーション



金融業界



デザイン業界



建築業界(CAD)



10in1

- HDMI ×3
- Display Port ×2
- USB A ×3
- Type-C ×2
- LAN ×1
- マイク・イヤホンジャック ×1

4K60Hz×3画面で
滑らかな映像で作業が可能!



<背面>



ドッキングステーション
(HDMI/DisplayPort×4K×3画面出力対応)

USB-CVDK20
¥37,000(税抜価格)



■サイズ:W214×D83×H28mm

11in1

- HDMI ×2
- VGA ×1
- Display Port ×1
- USB A ×4
- Type-C ×1
- LAN ×1
- マイク・イヤホンジャック ×1

安定した電力を
供給できる!



USB Type-Cドッキングステーション
(3画面出力対応)

USB-CVDK11
¥56,000(税抜価格)



■サイズ:W44×D90×H139mm

3台のディスプレイ設置にはこちらのモニターアームがオススメ



アーム1本で
3画面を設置できる!

モニターアーム(3画面・横並び)

CR-LAC312BK
¥16,000(税抜価格)



対応 モニターサイズ	1画面あたりの 重量	VESA規格
~27インチ	~8kg	75×75mm または 100×100mm

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-6111-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

SN2508-02

現場で簡単に加工できる / 光ファイバケーブル

加工に必要なアイテムはこちら

外皮むき工具



HKB-TL37
¥5,000 (税抜価格)

■サイズ・重量:
W92×D155×15mm・120g



光ファイバクリーパー



HKB-TL36
¥15,500 (税抜価格)

■適応ファイバ:
0.25mmファイバ(素線)
0.9mmファイバ(芯線)
3×2mmドロップケーブル
■ファイバ切断刃:タングステン
■刃寿命:48,000回
■切断角度:≤1.5°
■サイズ・重量:
W68×D80×H62mm・284g



光ファイバファストコネクタ

共通仕様 ■コネクタ研磨:UPC ■入数:4個

RoHS 6-10



SCコネクタ

■規格: OS2

■規格: OM4-OM3



シングル

HKB-AC-FSCSM
¥2,800 (税抜価格)

マルチ

HKB-AC-FSCMM
¥2,800 (税抜価格)

LCコネクタ

■規格: OS2

■規格: OM4-OM3




シングル

HKB-AC-FLCSM
¥7,800 (税抜価格)

マルチ

HKB-AC-FLCMM
¥7,800 (税抜価格)

光ファイバケーブル



メガネ2芯光ファイバケーブルのみ100m
(マルチOM3)
HKB-M2OM3-CB100
¥25,800 (税抜価格)

RoHS 6-10



メガネ2芯光ファイバケーブルのみ100m
(シングルモードOS2)
HKB-M2OS2-CB100
¥12,800 (税抜価格)

RoHS 6-10



光ファイバテスター



7つの波長が
測定可能
(パワーメーター)
LAN-TCT7100
¥24,800 (税抜価格)
■サイズ・重量:
W83×D42×H183mm・
約282g(電池含まず)




4つの波長、
4つの周波数が
測定可能
(ライトソース)
LAN-TCT5670MS
¥90,800 (税抜価格)
■サイズ・重量:
W83×D42×H183mm・
約315g(電池含まず)



加工手順はこちら

1 光ファイバケーブルの 外皮を剥く



ケーブル外皮→パッファ外皮
→UV外皮の順で剥ぎます。



2 クリーニングペーパーで 拭き取る



外皮を剥いたケーブル先端部分
に付着したゴミを除去します。
(WET→DRYの順に)

3 クリーパーで 先端をクリーブする



タングステン切断刃がケーブルの
芯線をカットします。

光ファイバ
コード
適応

マルチ・
シングルモード
両対応

4 ケーブルに コネクタを取付ける



光ファイバコードをコネクタに
差し込み固定するだけで
取付けできます。

5 加工ができたなら テスターで確認



光ファイバ
ケーブルの
品質確認

LANプロ

チェック!

または検索窓に入力。

5601



LANのお役立ち情報なら

LANプロ

LANケーブルの自作手順や最新情報などお役立ち情報をお届けします!



※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

SN2508-03

備えて
いますか？

台風・ゲリラ豪雨・水害リスクに！

屋外現場の安心を守る防水対策製品



水害リスクは突然やってきます。
停電・設備損壊・火災の要因にもつながります！

こんな現場におすすめ！

工場

倉庫

仮設現場

屋外展示場

イベント会場

屋上設備

防雨型延長コード

屋外でも使える防水性の高い延長コード。

■定格容量:15A・125V(1500Wまで)

防水
キャップ

耐久性に優れた
ソフトVCTケーブル採用

簡易袋
パッケージ

RoHS
6

1個口 / 2P



1個口 / 3P



■プラグ:2P(防雨キャップ対応)

■コード:VCT 1.25mm²×2心、仕上がり外形寸法 約φ9.35mm

TAP-EX25B-5

品番

TAP-EX25B-5(5m)

TAP-EX25B-10(10m)

TAP-EX35B-5(5m)

品名

防雨型電源延長コード

税抜価格

¥3,000

¥4,500

¥4,500

コード長

5m

10m

5m

PoEエクステンダー

簡易紙箱
パッケージ

RoHS
6+10

屋外でのPoE信号の伝送・延長を可能とする
産業用PoEエクステンダー。



落雷対策の
グラウンドアース線付き。

PoEエクステンダー
(防水対応・2分配出力)

LAN-EXPOE3

¥25,800(税抜価格)



PoE
対応

10/100/
1000
スイッチ

2
ポート



接続部はネジ固定式で安心

IP67
防滴・防水性能

防水LANケーブル

RoHS
6+10


耐候性・耐水性、温度対応性を高めた
二重被IP68防水仕様、カテゴリ6A屋外用。



UTP

より線

ツメ折れ防止
カバー付



IP68
防滴・防水性能



KB-T6AWP-05BK

- コネクタ形状:RJ-45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
- ケーブル構造:より線、24AWG、ストレート全結線
- ケーブル直径:7mm
- 対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合

ケーブル長	税抜価格	品番
5m	¥3,200	KB-T6AWP-05BK
10m	¥5,700	KB-T6AWP-10BK
20m	¥10,900	KB-T6AWP-20BK
30m	¥15,900	KB-T6AWP-30BK
50m	¥26,200	KB-T6AWP-50BK

ケーブル、コードの結束にはこちら

紫外線に強く屋内外で使える結束バンド。

RoHS
6+10



CA-621UV・CA-621UV-500

CA-622UV

CA-623UV

CA-624UV

CA-625UV

CA-626UV

CA-621UV

品番

CA-621UV

CA-621UV-500

CA-622UV

CA-623UV

CA-624UV

CA-625UV

CA-626UV

(長さ100mm・幅2.5mm)

(長さ100mm・幅2.5mm)

(長さ150mm・幅3.6mm)

(長さ203mm・幅4.6mm)

(長さ250mm・幅4.8mm)

(長さ300mm・幅7.6mm)

(長さ360mm・幅7.6mm)

(長さ360mm・幅7.6mm)

税抜価格

¥600

¥1,800

¥760

¥1,100

¥1,400

¥1,800

¥2,500

入数

50本入り

500本入り

50本入り

50本入り

50本入り

50本入り

50本入り

結束可能内径

22mm

22mm

36mm

52mm

68mm

80mm

105mm

ケーブル強度

8kg

8kg

18kg

22kg

22kg

55kg

55kg



※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

SN2508-04

もしもに備えて普段から

防災意識を持とう

災害に備えて非常持ち出し品の準備をしましょう!

防災月間

9/1~9/30

(防災の日 9/1)



停電時に便利な投光器&作業灯

LED 投光器



高輝度LED投光器。
無段階の角度調節可能。

LED-FL1BK
¥19,500(税抜価格)

3000
ルーメン

明るさ
3段階

■サイズ・重量:
約W439×D203×H310mm・
約1.72kg
■設置方法:三脚、床置き、吊り下げ



電源不要のソーラー充電式。
高さ調整や着脱ができ
多用途に活躍。

LED-FL3
¥25,000(税抜価格)

防塵防水
IP44

3000
ルーメン

明るさ
3段階

■サイズ・重量:約W304×D202×H59mm・
約2.97kg
■設置方法:スタンド
(サブLED/手持ち、マグネット、
吊り下げ)



LED 作業灯



USB充電式。
高さ調整ができる。
折りたたんで収納可能。

LED-FL2
¥17,500(税抜価格)

1500
ルーメン

明るさ
3段階

■サイズ・重量:
W400×D76×H84mm(実測にて折りたたみ時)
高さ1570mm(伸縮棒を伸ばした時)約1.1kg
■設置方法:スタンド



USB充電式。
クリップ&マグネットで
自由自在に設置。

LED-WL1
¥7,480(税抜価格)

500
ルーメン

明るさ
3段階

■サイズ・重量:
W120×D58×H36mm
(実測にて折りたたみ時)約185g
■設置方法:手持ち、スタンド、ベルト挟み込み



USB充電式。
カラビナ&マグネット&三脚で
自由自在に設置。

LED-WL2
¥9,500(税抜価格)

1300
ルーメン

明るさ
6段階

■サイズ・重量:
W98×D98×H42mm:390g
■設置方法:三脚、マグネット、カラビナ



LED ネックライト



USB充電式。
両手を自由に使えるネックライト。

LED-NECK1
¥4,500(税抜価格)

120
ルーメン

明るさ
2段階

ワイド・
スポット
照射切替

■サイズ・重量:
約W235×D27×H300mm(首にかけの状態)
約160g(本体のみ)



LED ヘッドライト



バッテリー・乾電池兼用。
手をかざすだけでON・OFFできる。

LED-HL1
¥5,000(税抜価格)

260
ルーメン

明るさ
2段階

照射範囲
無段階

■サイズ・重量:
W70×D47×H50mm:約124g



電源の確保に役立つポータブル電源



AC
1200W

最大1200Wの高出力で、
様々な電気機器に対応。

BTL-RDC30
¥270,000(税抜価格)

1152
Wh

バスルー
充電対応

■サイズ・重量:
約W365×D235×H275mm:約13kg



AC
300W

最大300WのAC出力に対応、
持ち運びしやすい小型サイズ。

BTL-RDC33
¥74,000(税抜価格)

296
Wh

■サイズ・重量:
約W207×D143×H166mm:約3100g



折り畳み式ソーラーパネル


電源不要のソーラー充電でポータブル電源を充電!



BTL-SP1
¥78,000(税抜価格)

■サイズ・重量:
約W540×D40(65)×H610(620)mm
(収納時)約4.2(6.6)kg
※()はBTL-SP2

■対応/バッテリー:
BTL-SP1...BTL-RDC30、BTL-RDC33
BTL-SP2...BTL-RDC30



BTL-SP2
¥98,000(税抜価格)



※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

SN2508-05

売れて
ます!

工場見学

観光業

イベント

ワイヤレスガイドシステムラインアップ

親機・子機 **切替タイプ** 1台で親機・子機の切替ができる!充電式。

グレードアップ版

従来品より、さらに高機能になりました!

防塵・防水IP54

液晶画面付

スピーカー内蔵



ワイヤレスガイドシステム
MM-WGS6
¥68,000(税抜価格)

MM-WGS6/4共通交換用オプション

ワイヤレスガイド用
ヘッドセット

MM-WGS4-HS1
¥6,000(税抜価格)



ガイドシステム用
ヘッドセット(オーバーヘッド型)

MM-WGS4-HS2
¥12,000(税抜価格)



ガイドシステム用
ヘッドセット(イヤークック型)

MM-WGS4-HS3
¥9,000(税抜価格)



ヘルメット用イヤホンマイク
(ガイドシステム用)

MM-WGS4-HS4
¥44,000(税抜価格)



MM-WGS6専用保管用オプション

キャリングアルミケース
MM-WGS6-BOX1
¥48,000(税抜価格)



MM-WGS4専用充電・保管用オプション

ワイヤレスガイド用
充電器(10台用)

MM-WGS4-CL1
¥60,000(税抜価格)



キャリングアルミケース
(MM-WGS4用)

MM-WGS4-BOX1K
¥44,000(税抜価格)



親機・子機 **独立タイプ** 電池切れの心配がなく繰り返し使える充電式。

最大100人
参加

最大50m
通信可能

親機

両方向通信

子機



ワイヤレスガイドシステム(親機)
MM-WGS5T
¥32,000(税抜価格)



ワイヤレスガイドシステム(子機)
MM-WGS5R
¥29,000(税抜価格)

交換用オプション

ワイヤレスガイド用
イヤホンマイク(親機用)

MM-WGS5T-HS1
¥8,000(税抜価格)



ワイヤレスガイド用
イヤホン(子機用)

MM-WGS5R-HP1
¥2,200(税抜価格)



ワイヤレスガイド用
ヘッドセット(親機用)

MM-WGS5T-HS2
¥9,000(税抜価格)



ワイヤレスガイド用
充電器(12台用)

MM-WGS5-CL12
¥75,000(税抜価格)



親機・子機 **独立タイプ** 充電を気にせず、すぐ使用できる乾電池式。

最大100人
参加

40~60m
通信可能

親機

単方向通信

子機



ワイヤレスガイドシステム(親機)
MM-WGS2TN
¥32,000(税抜価格)



ワイヤレスガイドシステム(子機)
MM-WGS2RN
¥29,000(税抜価格)

交換用オプション

ワイヤレスガイド用
マイク(親機用)

MM-WGS2T-MC1
¥4,000(税抜価格)



ワイヤレスガイド用
イヤホン(子機用)

MM-WGS2R-HP1
¥1,900(税抜価格)



充電用オプション

ワイヤレスガイド用充電器(5台用)

MM-WGS2-CL5
¥55,000(税抜価格)



夏季休業のお知らせ

右記の期間は
休業日とさせていただきます

8月9日(土) 10日(日) 11日(月) 12日(火) 13日(水) 14日(木) 15日(金) 16日(土) 17日(日)

休業

通常営業

休業

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

SN2508-06

