

防災センター・監視室などの 映像監視におすすめ

① HDMI画面分割切替器

4台のHDMI機器の映像を
1つの画面にまとめて表示

4K
60Hz

4入力 1出力
HDMI HDMI

HDCP2.2/1.4対応
光デジタル音声出力

4入力1出力HDMI画面分割切替器(4K/60Hz対応)

SW-PHD41MTV

¥84,000(税抜価格)

■サイズ:W220×D100×H30mm ■重量:620g




4台の防犯カメラを接続

4台のセキュリティカメラ(HDMI)を接続して防犯対策に。
各所の映像をリアルタイムでチェックできます。

各所の映像をリアルタイムで確認



接続図



② eデスク

レイアウト変更などが
可能なキャスター付き

総耐荷重
180kg



eデスク(ブラック)
W1200×D700×H720【受注生産品】

ED-SK12070BK72

オープン価格

■サイズ:W1200×D700×H720mm、天板サイズ:W1200×D700×t25mm

■重量:32.34kg



RoHS
6-10

オプション

eデスク専用ハンギングバー

長穴に合わせてディスプレイ位置を調整



50mmピッチで
高さ位置を調整

総耐荷重
20kg

eデスク用ハンギングバー
(W1200用・1段・ブラック)

EST-HG1201BK

¥39,800(税抜価格)

■サイズ:W1090×D25×H920mm

■重量:5.6kg



RoHS
6-10

ディスプレイ設置例

モニターアームを取付けた場合
(CR-LA301/CR-LA302/CR-LA303・別売り)

24~27インチディスプレイ
横並びで2台設置可能

ディスプレイブラケットを取付けた場合
(EST-HGPL1BK/EST-HGPL1W・別売り)

~43インチディスプレイ
1台設置可能

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

SN2509-01

近距離投影でも画面が歪まない

超短焦点対応 プロジェクター スクリーン

アスペクト比

16:9

4K

どこでも
設置可能! 床置き式

難燃性生地使用

持ち運びやすい ハンドル付




PRS-YPT80HDT

約5秒で完成!
ケースから引き出すだけ



PRS-YPT80HDT

point 1 タブテンション構造で、スクリーンがヨレない
スクリーンの平面性を最高精度で維持し、歪みのない映像を投影できます。



タブテンション構造

通常のスクリーン



歪みが生じる...

本製品



端まで歪みなく投影

point 2 パンタグラフ機構で
設置も収納も手早く、
簡単に行える!

好きな高さで止められるので、
高さ調整が簡単に行えます。



設置動画は
こちら!



選べる2サイズのスクリーン



サイズ
100
型

PRS-YPT100HDT
¥108,000 (税抜価格)



サイズ・重量:
W2454xD410x
H2000mm・約11.7kg



サイズ
80
型

PRS-YPT80HDT
¥98,000 (税抜価格)



サイズ・重量:
W2012xD410x
H1800mm・約9.5kg

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

SN2509-02

ディスプレイエクステンダー・映像切替器を使用した デジタルサイネージや拠点間の映像出力で こんなお困りごとはありませんか？

01

映像が表示
されない...

02

表示までに
時間がかかる...

03

業務終了後に電源 OFF。
翌日起動すると解像度が変わってる...


EDID保持器 で解決!

延長先のディスプレイ情報(EDID)を記憶させ、
機器とエクステンダーの間に接続することで、
ディスプレイ情報を正しく認識、スムーズな映像出力を実現できます。




ディスプレイエクステンダーとの組み合わせ使用例


VGA用EDID保持器+アナログVGA映像を720p解像度で最大180m、1080p解像度なら最大60mまで延長できるエクステンダー。



DisplayPort用EDID保持器+DisplayPort信号を4K解像度で最大40m、1080p解像度なら最大70mまで延長できるエクステンダー。



HDMI用EDID保持器+HDMI信号をLANケーブル1本で4K解像度なら最大40m、1080p解像度なら最大70mまで延長できるエクステンダー。



※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

SN2509-03

iPad
10.9インチ
(10世代)

iPad
11インチ
A16

対応

iPadをノートPCのように使える ケース付きキーボード



3つの機能をひとつに集約!



キーボード
JIS配列(日本語配列)、
英語配列から選べる



専用ケース
iPadに
ジャストフィット

※SKB-IP8BK, SKB-IP7GIGAは安心の耐衝撃タイプ



スタンド

角度調整も可能
※SKB-IP8BK, SKB-IP7GIGAは
角度調節可能

有線接続。ケース、キーボード一体型。

差すだけ!
Type-C
有線接続
設定不要



4極3.5mm
ヘッドホン端子付き



キーボードを使用しながらiPadへの充電が可能。



JIS配列 かな・小文字表記あり

パンタグラフ 81キー 17mmキーピッチ

電源: iPadから給電 マグネットフラップ付き

サイズ: W272.2×D225.7×H23.3mm

重量
約640g

SKB-IP8BK
¥19,800 (税抜価格)



有線接続。分離してiPadだけ使える。

差すだけ!
Type-C
有線接続
設定不要



USB Type-C
給電ポート付き
4極3.5mm
ヘッドホン端子付き



JIS配列 かな・小文字表記あり

パンタグラフ 80キー 17mmキーピッチ

電源: iPadから給電 マグネットフラップ付き

サイズ: W265×D199×H33mm
キーボード部/W265×D199×H12mm
ケース部/W262×D199×H20mm

重量
約720g

SKB-IP7GIGA
¥19,800 (税抜価格)



Bluetooth接続。分離したままiPad用キーボードとして使える。

iPadを
ノートPCの
ように操作可能!
タッチパッド
搭載



ケースとキーボードは
マグネットで着脱可能。



英語配列

パンタグラフ 64キー 17.5mmキーピッチ

電源: 充電式

サイズ: W250×D192×H20mm

重量
約690g

SKB-BTIPAD3BK
¥14,800 (税抜価格)



※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

SN2509-04

物流
倉庫 工場

＼ 運搬作業におすすめの製品 ／

カート、コンテナ用台車

縦横自在に連結できる!
連結台車



**360° 回転
キャスター**

CART-FA7/8HBKは前輪
キャスター2つ、CART-FA7/
8BKはキャスター4つが360°
回転し、自由自在に動かせます。
小回りがよく効き、狭い空間でも
スムーズに運搬できます。



最大4台まで連結可能で、パレット状に拡張して使用でき、まとめ運搬にも最適。

こんなものを積載できます!

1100×1100mmパレット
にも対応



CART-FA7BKを4枚連結して
1100×1100mmのパレットを積載。



CART-FA7BK
4枚を連結して大型ダンボールを8個積載。
※4台連結した場合/約480kg



CART-FA7BK+CART-FA7HBK
を連結して大型の取っ手付き台車に。

一度に複数コンテナをまとめて運搬でき、作業時間を削減できる!
折りたたみコンテナ・アルミドローリー

アルミドローリー(コンテナ用台車)




積み重ねて運搬!
折りたたみコンテナをそのまま
タッキングして移動可能なドロー
リー設計。

アルミ製
強度にも優れており、安全性や
作業効率も良い台車です。



折りたたみコンテナ



※掲載価格は全て税抜価格です。


最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

SN2509-05

物流倉庫や工場など 立ち作業の多い現場におすすめの 疲労軽減マット



より長時間の立ち作業向け **柔らかめ**

- ✓ **より高い衝撃吸収性**
足腰への負担を軽減します。
- ✓ **より高い防音・防振効果**
足音や振動を和らげます。
- ✓ **足裏が包まれるような感覚**
心理的なリラックス効果があります。

おすすめの
使用場所

スーパーのレジ、展示会の係員の足元、飲食店のキッチン など

品 番 税 抜 価 格	狭い所に設置可能。 SNC-MAT4 ¥9,800		少し移動する作業でも はみ出ず、安全。 SNC-MAT5 ¥16,000		静電気から機器を守る。 精密機器の組立て作業などに。 SNC-MAT7 ¥17,800		大きく移動する作業でも はみ出さず、安全。 SNC-MAT6 ¥36,800	
	  	  	   	  				
サイズ・重量	600×450mm 0.84kg		900×500mm 1.4kg		900×600mm 1.2kg		1500×900mm 4.2kg	
厚 さ	17mm		17mm		12.7mm		17mm	
材 質	ゴム化ジェルフォーム							
特 長	耐水性  耐油性  耐菌性  防炎性  底冷防止  耐摩耗 							
	滑り止め加工  四辺カット  端を斜めにカットしており、つまずきにくく台車の通行もスムーズ							

硬い

さらに硬い


- ✓ **足元がぐらつきにくい**
足元がしっかりするので、作業時の姿勢保持に優れています。
- ✓ **高耐久**
へたりにくく丈夫です。
- ✓ **イス・台車をスムーズに通行**
キャスターが入り込まず、走行を邪魔しません。

頻繁に動く作業/
イス・台車を
使う場所に

おすすめの
使用場所

工場や物流倉庫、オフィスの個人デスク など

品番 税抜 価格	厚みがあるため、小型サイズでも マットがズレにくい。				
	SNC-MAT10 ¥6,000				
サイズ・重量	440×300mm			0.46kg	
厚さ	24mm 				
材質	複合ニトリルゴム				
特長	耐水性  耐油性  耐菌性  防炎性  底冷防止  耐摩耗 				
	滑り止め加工  四辺カット 				

品番 税抜 価格	硬め+薄めで、足場が安定。 台車や機材操作も安心。				
	SNC-MAT11 ¥9,000				
サイズ・重量	900×600mm			1.4kg	
厚さ	15mm 				
材質	PVC発泡シート				
特長	耐水性  耐油性  耐菌性  防炎性  底冷防止  耐摩耗 				
	滑り止め加工  四辺カット 				

購入前に無償で2週間お試し！ 検証機貸出サービス

弊社WEBサイト
検索窓▶

7002

または スマートフォンは
コチラから▶



※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

SN2509-06

