

モバイル  
バッテリー発火時の  
延焼を抑える

持ち運びや保管に最適

# 難燃 ポーチ

モバイルバッテリー

⚠ 発火時の被害拡大を抑える!

モバイルバッテリー等がバッグの中で発火しても、周囲への影響を少なくできます。  
また、自宅で夜間・不在時の保管にもおすすめです。

公共交通機関で



自動車中



家庭での充電に



膨らんだバッテリーや  
古くなったバッテリーの  
処分までの保管にも



二層の難燃生地

内側も外側も燃えにくい設計。

膨らんだバッテリーや古くなったバッテリーの処分までの保管にも最適。

① 外装 シリコンコーティング  
ガラスファイバー



② 内装 アルミコーティング  
ガラスファイバー



難燃ファスナー




燃えにくい丈夫な  
スチール入り縫製糸



S サイズ

~10000mAh小型バッテリーに最適




小型バッテリー  
収納時

IN-FP1BK  
¥2,400 (税抜価格)



M サイズ

~20000mAh大型バッテリーや複数収納に



小型バッテリー  
2個収納時

IN-FP2BK  
¥2,800 (税抜価格)



名入れ可能!  
記念品などにも最適

範囲内に社名や学校名などが  
印字できます。



最小ロット数  
500個~

1色印刷

名入れ範囲など詳しくは、  
弊社営業までお問合せください。

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

**サンワサプライ株式会社**

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031  
大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

SN2606-01

# 雷ガードタップを 導入しましょう!

落雷に  
備えて  
対策を!



効率よくムダなく差せる、車輪差し構造

AC雷ガード

強力マグネット付き

RoHS 6-10



**TAP-SPSLIM**MGシリーズ  
スリムタップ(マグネット付き・雷ガード付き)

個口数	コード長	カラー	品番	税抜価格
4個口	2m	●ブラック	TAP-SPSLIM4MG-2BK	¥3,200
		○ホワイト	TAP-SPSLIM4MG-2W	
6個口	2m	●ブラック	TAP-SPSLIM6MG-2BK	¥4,000
		○ホワイト	TAP-SPSLIM6MG-2W	
8個口	2m	●ブラック	TAP-SPSLIM8MG-2BK	¥4,800
		○ホワイト	TAP-SPSLIM8MG-2W	

サイズ:W167×D30×H25mm (TAP-SPSLIM4MG-2シリーズ)  
W220×D30×H25mm (TAP-SPSLIM6MG-2シリーズ)  
W264×D30×H25mm (TAP-SPSLIM8MG-2シリーズ)

小型ACアダプタを並べて差せる

AC雷ガード

一括集中スイッチ付き

RoHS 6-10



**TAP-SP2110N**シリーズ 雷ガードタップ

コード長	カラー	品番	税抜価格
1m	●ブラック	TAP-SP2110N-1BK	¥3,800
	○ホワイト	TAP-SP2110N-1W	
2m	●ブラック	TAP-SP2110N-2BK	¥4,000
	○ホワイト	TAP-SP2110N-2W	
3m	●ブラック	TAP-SP2110N-3BK	¥4,300
	○ホワイト	TAP-SP2110N-3W	
5m	●ブラック	TAP-SP2110N-5BK	¥4,800
	○ホワイト	TAP-SP2110N-5W	

サイズ:W300×D45×H27mm

ホコリ防止シャッター付き差込口採用、マグネット付き

AC雷ガード

シャッター付き

RoHS 6-10



**TAP-SP211**MGシリーズ 雷ガードタップ(2P)

コード長	個口数	品番	税抜価格	個口数	品番	税抜価格	個口数	品番	税抜価格
1m	3個口	TAP-SP2113MG-1WN	¥2,200	4個口	TAP-SP2114MG-1WN	¥2,300	6個口	TAP-SP2116MG-1WN	¥2,900
		TAP-SP2113MG-2WN	¥2,500		TAP-SP2114MG-2WN	¥2,600		TAP-SP2116MG-2WN	¥3,200
		TAP-SP2113MG-3WN	¥2,800		TAP-SP2114MG-3WN	¥2,900		TAP-SP2116MG-3WN	¥3,500
2m	3個口	TAP-SP2113MG-5WN	¥3,200	4個口	TAP-SP2114MG-5WN	¥3,500	6個口	TAP-SP2116MG-5WN	¥4,300

差込口:2P・3個口  
サイズ:W102×D40×H23mm

差込口:2P・4個口  
サイズ:W136×D40×H23mm

差込口:2P・6個口  
サイズ:W182×D40×H23mm

ホコリ防止シャッター付き

AC雷ガード

RoHS 6-10

一括集中スイッチ

eco



特許出願中

抜け止め  
シャッタータップ  
**TAP-F37SH-3K**  
¥5,200(税抜価格)  
サイズ:W305×D50×H30.4mm

ノイズフィルタ・電話回線雷ガード

AC雷ガード

RoHS 6-10

ノイズフィルタ付き



雷ガードタップ  
**TAP-3805SPN**  
¥14,800(税抜価格)  
サイズ:W284×D100×H40mm

機器や電源タップのアース配線に最適なアースケーブル

片側取付け加工済み

RoHS 6-10



端子片側のみ  
取付け加工済み

**KB-DE**シリーズ  
アースケーブル

コード長	品番	税抜価格
5m	KB-DE5	¥840
10m	KB-DE10	¥1,080

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

## サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031  
大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

## 暑さ対策の準備はしてありますか?

### ～おすすめの扇風機・ 機器用クーラー～



ベルト装着OK! 服の中へ送風して手軽に涼しく

＼ハンズフリーで使える2通りの装着方法 /

クリップ固定

首かけ



安全に使える  
半固体電池  
搭載

バッテリー容量  
**3000**  
mAh

2WAY腰掛けベルトファン  
(半固体電池内蔵)  
**FAN-USB2BK**  
¥5,600(税抜価格)



腰に装着したり付風のストラップで首に掛ければ両手が自由になり、現場作業や移動中でも風を当てながらスムーズに動けます。



Type-C充電式。約3時間  
で充電完了。



液晶画面付き。バッテリー残  
量や、風量段階を確認可能。



クリップは360°回転し、  
風向きを調整できる。

連続使用時間 10時間	風量 100段階	Type-C 充電式	残量・風量 表示	360°回転 クリップ
----------------	-------------	---------------	-------------	----------------

サイズ・重量:W77×D43×H75mm・約157g



静音レベル  
**18**dbA

小型クーラー  
**TK-CLN32U**  
¥4,000(税抜価格)



ルーターなどの熱溜まり対策に! 2個の大型ファンでしっかり放熱

＼小型機器を、長時間連続で冷やして守る! /



Wi-Fi  
ルーター・HDD



ホームルーター・  
モバイルバッテリー



ゲーム機



USB A  
給電

電源  
スイッチ付



高さを調整できるスタンドが  
付属。2段階重ねにも対応。



電源スイッチ付き。

サイズ・重量:約W330×D192×H45mm  
スタンド使用時の有効内寸/290×160×40mm・約390g



スマートフォン・タブレットの発熱対策に! ペルチェ式冷却で瞬時に冷やす

＼取付け方法は2通り /



ベルト取付け



マグネット取付け

タブレット用クーラー  
**TK-CLN31U**  
¥7,800(税抜価格)



Type-C  
給電

風量3段階  
静音ファン

「ペルチェ素子」とは?  
「冷却」「加熱」2つの温度を  
持つことができる半導体系子。

ペルチェ  
素子  
採用



サイズ・重量:W72.5×D72.5×H31mm・110g

充電式。4通りの使用方法。



挿え置き

クリップ

マグネット

三脚取付け  
(1/4ネジ)



縦・横方向に  
360°回転可能。

USB  
充電式

USB扇風機(バッテリー充電式)  
**FAN-USB1BK**  
¥8,700(税抜価格)



サイズ・重量:約W218×D92×H252mm・約800g

※掲載価格は全て税抜価格です。

充電式の大型ファン。



大型作業用ファン  
(充電式・自動首振り機能付き)  
**FAN-W1BK**  
¥22,500(税抜価格)



サイズ・重量:約W390×D250×H490mm・約2.75kg



180°の首振り機能搭載。  
上下角度調節可能。

AC  
充電式

上下の角度調整が可能。USB電源式。



USB扇風機  
**USB-TOY64N**  
¥1,800(税抜価格)



サイズ・重量:W146×D92×H142mm・約315g

USB  
電源

Type-Cケーブル1本でデュアルディスプレイ環境を実現!



業務効率アップに最適な

## モバイル モニター

スピーカー内蔵!



角度を調整可能な  
スタンド一体型。

こんな使い方が  
できます!



接客に



モバイルワークに



タブレットの  
サブディスプレイに

ディスプレイにタッチパネルを内蔵  
※DP-08とDP-06のみ



高解像度×広視野角ディスプレイ

USB Type-C・HDMI接続両対応



色の再現性の高い  
IPS  
パネル



Type-C出力

HDMI出力



持ち運びに便利な  
ケース付き。

タッチパネル  
あり



タッチパネル  
なし

	タッチパネル あり	タッチパネル なし
<p><b>14inch</b></p> <p>WUXGA(1920x1200)</p> <p>左右視野角178°</p> <p>アスペクト比16:10</p>	<p>タッチパネル搭載 モバイルモニター (14インチ)</p> <p><b>DP-08</b> ¥40,000 (税抜価格)</p> <p>サイズ・重量: W316×D215×H13.8mm・ 約600g</p>	<p>モバイルモニター (14インチ)</p> <p><b>DP-09</b> ¥36,000 (税抜価格)</p> <p>サイズ・重量: W316×D215×H13.8mm・ 約600g</p>
<p><b>15.6inch</b></p> <p>Full HD</p> <p>左右視野角170°</p> <p>アスペクト比16:9</p>	<p>タッチ機能搭載 モバイルモニター (15.6インチ・フルHD)</p> <p><b>DP-06</b> ¥48,000 (税抜価格)</p> <p>サイズ・重量: 約W362×D227.2×H13.4mm・ 670g</p>	<p>モバイルモニター (15.6インチ・フルHD)</p> <p><b>DP-07</b> ¥40,000 (税抜価格)</p> <p>サイズ・重量: 約W362×D227.2×H13.4mm・ 670g</p>

### あわせて使うとさらに便利!

充電しながらでも配線スッキリ。画面の高さ調整・  
角度調整・回転できる伸縮アームスタンド。



17.3  
インチまで  
対応

モバイルモニター・タブレット用  
伸縮アームスタンド(高さ調整タイプ)

**PDA-STN83BK**

¥7,500 (税抜価格)

サイズ・重量:  
ホルダー垂直時/W150×D150×H377~600mm・  
約1.1kg



モニターで電力を消費してもパソコンに安定して  
給電できるAC充電器!  
高出力 USB PD最大100W。



高出力  
安定供給

USB PD  
最大出力  
100w

ゆったり  
使える  
2m  
Type-C  
ケーブル

USB PD対応AC充電器  
(PD100W・Type-Cケーブル付き)

**ACA-PD93BK**

¥10,400 (税抜価格)



サイズ・重量:  
W29×D66×H66mm・約220g

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

## サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
 東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
 札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031  
 大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

SN2606-04

ニーズに応じて選べる

## Bluetooth ヘッドセット ラインアップ

様々な  
シーンで  
活躍!!

連続通話・音楽再生

最大 **12時間**

スタンバイ

(最大)  
**150時間**

通話用マイク

ノイズキャンセル用  
マイク

声をクリアに届ける  
デュアルマイクノイズキャンセル機能を搭載。

Blue  
tooth  
5.0

左右の耳に  
対応

無(全)  
指向性  
マイク

複数台  
接続可能

Type-C  
充電

充電ケースなし

**MM-BTMH68BK**  
¥9,400 (税抜価格)



充電ケース付き

**MM-BTMH74BK**  
¥16,000 (税抜価格)



デュアルマイクノイズキャンセル  
機能を搭載で、周囲のノイズを  
抑えながらクリアな会話が可能。

ヘッドセット サイズ・重量:約W82×D85×H115mm・約17g  
充電ケース サイズ・重量:約W116×D65×H24mm・約78g

耳への負担が少ない、  
柔らかいイヤーフックを採用。

付属の充電用ケーブルと本体の  
ケーブルで2種類の充電が可能。  
(MM-BTMH74BKのみ)

超軽量×超小型。防水規格IPX4。



Blue  
tooth  
5.0

防水  
IPX4

無(全)  
指向性  
マイク

micro  
USB  
充電

重量  
約4g

充電ができる収納ケース  
付き。(約2回フル充電可能)

**MM-BTMH52BK**  
¥5,400 (税抜価格)



ヘッドセット サイズ・重量:  
約W26.7×D18×H24.4mm・約4.3g  
充電ケース サイズ・重量:  
約W46×D27.9×H33.2mm・約15.8g

汗や雨に強い防水仕様。



Blue  
tooth  
5.0

防水  
IPX4

無(全)  
指向性  
マイク

Type-C  
充電



周囲の音を聞きながら  
安全に使用可能。

**MM-BTMH41WBKN**  
¥4,600 (税抜価格)



サイズ・重量:  
約W54×D62.5×H23.5mm・約11g

シーンに合わせてマイクを着脱。



Blue  
tooth  
5.3

複数台  
接続可能

無(全)  
指向性  
マイク

Type-C  
充電

単一  
指向性  
外付けマイク



シーンに合わせて着脱  
できる外付けマイク付き。

**MM-BTMH61BK**  
¥4,800 (税抜価格)



サイズ・重量:  
約W74×D36×H21mm・  
約17g(ヘッドセット本体 約7g)

長時間通話も軽快にこなす定番モデル。




Blue  
tooth  
5.0

複数台  
接続可能

無(全)  
指向性  
マイク

micro  
USB  
充電

連続通話  
**12時間**  
音楽再生  
**14.5時間**



パソコンに接続するだけで  
簡単に充電が行える。

**MM-BTMH37BKN**  
¥3,600 (税抜価格)



サイズ・重量:  
約W15×D21×H60mm・約11g

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

**サンワサプライ株式会社**

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031  
大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

ネットワーク工事・保守に最適!

用途で  
選べる

## LANテスター

### ラインアップ

各種ネットワークケーブルの  
結線状態や異常を確認。



品名	LANケーブルテスター	LANケーブルテスター LANスマートPRO	LANケーブルテスター	LANケーブルテスター	LANケーブルテスター	LANケーブルテスター
品番	<b>LAN-TCT2690PRO</b>	<b>LAN-256003PRO</b>	<b>LAN-TCT100N</b>	<b>LAN-TST6</b>	<b>LAN-TST3Z</b>	<b>LAN-TST7</b>
税抜価格	¥50,800	¥68,800	¥15,800	¥3,800	¥4,500	¥3,000
測定可能 ケーブル	ツイストペアケーブル (UTP/STP)	○	○	○	○	○
	電話ケーブル	○ ※3	○	×	○	○
	10BASE2	○	×	×	×	×
測定可能コネクタ	RJ-45コネクタ (UTP/STP)	○	○	○	○	○
	RG-58コネクタ (BNCケーブル)	○	○	○	○	○
	RJ-11コネクタ その他コネクタ	○	○	○	○	○
	RJ-12コネクタ COAXコネクタ(Fコネクタ)	○	○	○	○	○
結線	ストレート/クロス判別	○	○	△ ※4	○ ※1	○ ※1
	詳細な結線	○	○	×	○ ※1	○ ※1
	配線ミス	○	○	△ ※6	○ ※1	○ ※1
	ペア割れ検出	○	○	○	×	×
断線	有無	○	○	○	○	○
	断線している芯線の特定	○	○	△ ※2	○	○
	対応ケーブル長	300m	300m	300m	305m	300m
PoE測定	×	×	×	×	×	×
ケーブル長測定・表示	○ 測定長:2~255m 測定精度:10%+1m 表示分解能:0.1m	○ 測定長:1~300m 測定精度:10m以下±2m, 10m以上±5% 表示分解能:1m	×	×	×	×
トーンジェネレータ機能 ※5	○	○	×	×	×	×
その他の機能	メモリー機能 (ケーブル長計値4個まで)	—	×	USBライト付き	×	×
リモートユニット	○	○ 4台(ID1~ID4)	○	○	○	○
表示方法	128×64ドット マトリクスLCD Module(64×33mm)	128×64ドット マトリクスLCD (56×37.5mm)	LED	LED	LED	LED
使用電池	9V乾電池×1	単四乾電池×4	単四乾電池×2	9V乾電池×1	9V乾電池×1	単四乾電池×2

※1:結線状態を1~8のLEDの点灯状態を確認しながらの判別になります。 ※2:ペア線単位での断線の特定になります。  
 ※3:直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。(RJ-45からRJ-11へポートを交換するパーツが付属しています)  
 ※4:クロス結線の場合は、FAILとCROSSを示すLEDが点灯・点滅します。 ※5:トーンジェネレータのトーンを検出するには別売りのプローブ(LAN-T256712)が必要となります。 ※6:ペア単位での配線ミスの特定になります。

## LANテスター・工具・コネクタなどをまとめたセットもおすすめ

LANケーブル自作工具キット  
**LAN-TLKIT3**  
¥26,000(税抜価格)

Cat6A  
Cat6

セット内容

LANケーブルテスター×1、かめ工具×1  
 外皮むき工具(スパイク機能付き)×1  
 カテゴリ6A RJ-45コネクタ(単線用)×10  
 カテゴリ6 RJ-45コネクタ(単線用)×10  
 モジュラーカバー(ケーブル径5.5~7.0mm対応)×20  
 収納ケース×1

LANケーブル自作工具キット  
**LAN-TLKIT2**  
¥29,000(税抜価格)

Cat6  
Cat5e

セット内容

LANケーブルテスター×1、かめ工具(ラチェット付き)×1、スパイク×1  
 簡易むき工具×1、カテゴリ6 RJ-45コネクタ(単線用)×10  
 カテゴリ5e RJ-45コネクタ(単線用)×10  
 モジュラーカバー(CAT6-先付けタイプ)白×6  
 モジュラーカバー(CAT6-先付けタイプ)青×4  
 モジュラーカバー(CAT5e-先付けタイプ)白×6  
 モジュラーカバー(CAT5e-先付けタイプ)青×4、部品ケース、収納ケース

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

# サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
 東京サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
 札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031  
 大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

SN2606-06