


ADR-ML31U3BK



USB3.0カードリーダー

USB3.0 Card Reader



本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

3.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

■警告

- 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。
- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。(飲み込んだりする危険性があります)

■注意

- 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。
- 取付け取外しの際は慎重に作業をおこなってください。(機器の故障の原因となります)
- 次のようなところで使用しないでください。
 - ①直接日光の当たる場所
 - ②湿気や水分のある場所
 - ③傾斜のある不安定な場所
 - ④静電気の発生するところ
 - ⑤通常の生活環境とは大きく異なる場所
- 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)

■お手入れについて

- ①清掃する時は電源を必ずお切りください。
- ②機器は柔らかい布で拭いてください。
- ③シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

4.取扱い上のご注意

- 本製品の取付け、取外しをする時には必ずパソコン内(ハードディスク等)のデータをすべてバックアップ(MO、FD等)をしてください。
- メディア内のデータは、必ず他のメディア(MO、FD等)にすべてバックアップしてください。
※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。
※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



5.特長

- 高速新規格 USB3.0に対応したカードリーダーです。
- microSDHCカード・microSDカードがそのまま使用可能です。
- 電源供給とアクセスがわかるLED付きです。
- SDXCメモリーカード(UHS-1)64GB対応。
- 電源不要のパスパワータイプです。
- ※USB3.0機器として使用するためにはUSB3.0対応のホストアダプタかUSB3.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。
- ※Mac OSではUSB2.0のみの対応です。
- ※上記以外の環境ではUSB2.0以下で動作します。

△SDXCメモリーカード使用上のご注意

SDXCメモリーカードには対応のOSがありますので、下記対応のOSを確認の上で使用ください。
対応OS:Windows 7・Vista(SP1以降)・XP(SP2・SP3以降)※1
※1:Windows XPで使用する場合はマイクロソフト株式会社が提供している更新プログラム(KB955704)をインストールする必要があります。(詳しくはSDXCの取扱説明書をご覧ください)
※メディアのフォーマットは必ず、使用機器で行ってください。

6.各部名称と働き



※1:別途専用アダプタが必要です。

目次

- はじめに
- 動作環境
- 安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)
 - ・警告
 - ・注意
 - ・お手入れについて
- 取扱い上のご注意
- 特長
- 各部名称と働き
 - Windows
 - Windows 7・Vistaへのインストール
 - ・正しくセットアップできたか確認する
 - Windows XPへのインストール
 - ・正しくセットアップできたか確認する
 - 各種メディアの挿入・取出し
 - ・パソコンの電源が切れている場合
 - ・パソコンの電源が入っている場合
 - Windows 7・Vistaの場合
 - Windows XPの場合
 - 各種メディアの使い方
 - 本製品の取外し
 - ・Windows 7・Vistaの場合
 - ・Windows XPの場合
 - Apple Macシリーズ
 - Mac OS X 10.4～10.6.4へのインストール
 - ・正しくセットアップできたか確認する
 - メディアの挿入・取出し
 - ・パソコンの電源が切れている場合
 - ・パソコンの電源が入っている場合
 - 本製品の取外し
 - 仕様
 - よくある質問
 - 保証規定・保証書

1.はじめに

この度はUSB3.0カードリーダー(ADR-ML31U3BK)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

2.動作環境


- 対応OS: Windows 7(32bit・64bit)・Vista(32bit・64bit)・XP、
Mac OS X 10.4～10.6.4(Snow Leopard含む)
※Mac OSではUSB2.0のみの対応です。
- 対応機種: 各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、
Apple Macシリーズ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。

7.Windows 7・Vistaへのインストール

Windows


本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。接続するだけで簡単に使えます。

- ①パソコンの電源を入れ、Windowsを起動させます。
- ②本製品に付属の「接続ケーブル」を本製品のコネクタに接続します。



△ コネクタの向きに注意して接続してください。

- ③パソコンのUSBポートに「接続ケーブル」を 図の コネクタに接続します。



△ パソコンのUSBポートはメーカーによってコネクタの向きが違います。よく確認して接続してください。

- ④USBコネクタを接続後、自動的にインストールが行われます。タスクトレイにインストール完了のメッセージが表示され、これでインストールは完了です。

正しくセットアップできたか確認する

デスクトップにある「コンピュータ」をクリックして「リムーバブルディスク」のアイコンが追加されていることを確認します。

△ Windows 7では「コンピュータ」です。

△ Windows 7は、メディアを挿入していない状態ではアイコンは表示されません。



リムーバブルディスクのドライブ番号について

Windowsパソコンではリムーバブルディスクのドライブ番号は順番に割当てられます。

パソコン内のドライブがEで終わっている場合
表示されるリムーバブルディスクアイコン
リムーバブルディスク (F)
...コンパクトフラッシュ (Type II) スロット
リムーバブルディスク (G)
...xDピクチャーカード専用スロット
リムーバブルディスク (H)
...SDメモリーカード・マルチメディアカードスロット
リムーバブルディスク (I)
...メモリースティック専用スロット
リムーバブルディスク (J)
...microSD・メモリースティックマイクロ対応スロット




8.Windows XPへのインストール

Windows


本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。接続するだけで簡単に使えます。

- ①パソコンの電源を入れ、Windowsを起動させます。※Windows 2000・Me・98・98SEには対応していません。
- ②本製品に付属の「接続ケーブル」を本製品のコネクタに接続します。



△ コネクタの向きに注意して接続してください。

- ③パソコンのUSBポートに「接続ケーブル」を 図の コネクタに接続します。




△ パソコンのUSBポートはメーカーによってコネクタの向きが違います。よく確認して接続してください。

8.Windows XPへのインストール (続き)

Windows

- ④USBコネクタを接続すると、LEDが点灯し自動的にインストールが行われます。タスクトレイにインストール完了のメッセージが表示され、これでインストールは完了です。



正しくセットアップできたか確認する

デスクトップにある「マイコンピュータ」をダブルクリックして、「リムーバブルディスク」のアイコンが追加されていることを確認します。

※「スタート」→「マイコンピュータ」の場合があります。



リムーバブルディスクのドライブ番号について

Windowsパソコンではリムーバブルディスクのドライブ番号は順番に割当てられます。

パソコン内のドライブがEで終わっている場合
表示されるリムーバブルディスクアイコン
リムーバブルディスク (F)
...コンパクトフラッシュ (Type II) スロット
リムーバブルディスク (G)
...xDピクチャーカード専用スロット
リムーバブルディスク (H)
...SDメモリーカード・マルチメディアカードスロット
リムーバブルディスク (I)
...メモリースティック専用スロット
リムーバブルディスク (J)
...microSD・メモリースティックマイクロ対応スロット




9.各種メディアの挿入・取出し

Windows

メディアの挿入

メディアの挿入は、裏表を確認し、スロットに水平に挿入してください。

注意 メディアの挿入角度に注意してください。斜めに無理に押し込むと、本体やメディアを破損する恐れがあります。



- ①メモリースティック・メモリースティックDuo・(PRO・High Speedを含む)の場合

メモリースティック・メモリースティックPRO-HG Duoなど




- ②コンパクトフラッシュUDMA・コンパクトフラッシュ (Type I)・コンパクトフラッシュ (Type II)・マイクロドライブ・CF型HDDの場合

コンパクトフラッシュなど



- ③microSDHCカード・microSDカード・メモリースティックマイクロ (M2) の場合

microSDHCカード・microSDカード
メモリースティックマイクロ (M2)



- ④SDXCメモリーカード・SDHCメモリーカード・SDメモリーカード・Wii用SDメモリーカード・miniSDHCカード・miniSDカード・マルチメディアカード・MMC Plus・MMC micro・RS-MMCカード・RS-MMC 4.0・T-Flashの場合

SDXCメモリーカード・SDHCメモリーカード・SDメモリーカードなど



ラベル面を下にして挿入します。

miniSDHCカード・miniSDカードなど

⚠ 直接挿入することはできません。



アダプタ



④スロットへ


※アダプタは別途お買い上げください。

MMC Plus・RS-MMCカード・RS-MMC 4.0・MMC microなど


⚠ 直接挿入することはできません。



アダプタ



④スロットへ



アダプタ



④スロットへ

※アダプタは別途お買い上げください。

- ⑤スマートメディア・xDピクチャーカード・xDピクチャーカード(TypeM)・xDピクチャーカード(TypeH)・xDピクチャーカード(TypeM+)の場合

xDピクチャーカードなど



ラベル面を下にして挿入します。

メディアの取出し

■パソコンの電源が切れている場合

パソコンの電源が切れている場合は、そのままメディアを取出してください。

■パソコンの電源が入っている場合

●Windows 7・Vistaの場合

①本製品に挿入されているメディア内のデータを使用しているアプリケーションをすべて終了します。

②「スタート」→「コンピュータ」をクリックします。

⚠ Windows 7では「コンピュータ」です。

③「リムーバブルディスク」を右クリックして、表示されたメニューから「取り出し」をクリックします。

④メディアをスロットから取出します。

●Windows XPの場合

①本製品に挿入されているメディア内のデータを使用しているアプリケーションをすべて終了します。

②「スタート」→「マイコンピュータ」をクリックします。

③「リムーバブルディスク」を右クリックして、表示されたメニューから「取り出し」をクリックします。

④メディアをスロットから取出します。

⚠ 注意 アクセス中に、本製品からメディアを取出すと、データが破壊されたり、消失する恐れがあります。

■デジカメで撮影した画像を見る

①カードリーダーにメディアを挿入します。メディアを挿入するとLEDが点滅します。

②マイコンピュータの中にあるリムーバブルディスクのアイコンをクリックします。

⚠ Windows 7では「コンピュータ」です。

③リムーバブルディスクの中に「DCIM」というフォルダがでてきます。これは「デジカメで撮影された画像が入っているフォルダ」として、どのデジカメでも共通です。

※一枚のメディアをフォーマットせず、色々なデジカメで使用すると「DCIM」フォルダの中にメーカー別のフォルダが作成されます。

④「DCIM」フォルダをクリックすると、メーカー特有のフォルダができます。

※フォルダはメーカー・機種によって異なります。

⑤このフォルダの中に画像は入っています。パソコンに保存する場合はドラッグして希望のフォルダに移動してください。

注意

あくまでも一般的な使用方法であり、OS・デジカメメーカーによって異なる場合があります。携帯電話で撮影した画像は各携帯電話メーカーによって異なります。携帯電話の取扱説明書をご覧ください。動画を再生する場合は、対応のコーデックが必要です。お持ちのデジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。

⚠ 注意 本製品を取外す時には、本製品にアクセスしているアプリケーションをすべて終了してください。ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取外すと、データが壊れたり、消失する恐れがあります。

■Windows 7・Vistaの場合

①タスクバーにある「ハードウェアの取り外し」アイコンをクリックします。

⚠ Windows 7でタスクバーにアイコンが表示されない場合はそのまま取外してください。

⚠ 注意 アイコンが表示されない場合はWindowsのヘルプを参照してください。

②「ハードウェアの安全な取り外し」が表示されますので「USB大容量記憶装置」を選択し、「停止」をクリックします。

③「ハードウェアデバイスの停止」が表示されるので「OK」をクリックします。

④「ハードウェアの取り外し」が表示されていることを確認して「OK」をクリックして本製品をパソコンから取外します。

※画像は、使用機器・OSによって若干異なります。

■Windows XPの場合

①タスクバーにある「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをダブルクリックします。

⚠ 注意 アイコンが表示されない場合はWindowsのヘルプを参照してください。

②「ハードウェアの安全な取り外し」が表示されますので、「USB大容量記憶装置デバイス」を選択し、「停止」をクリックします。

③「USB大容量記憶装置デバイス」が表示されていることを確認して、「OK」ボタンをクリックします。

④「ハードウェアの取り外し」の吹き出しが表示されていることを確認して、USBケーブルをパソコンから取外します。


※画像は、使用機器・OSによって若干異なります。

※本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。

※Mac OSではUSB2.0のみの対応です。

①パソコンの電源を入れ、Mac OSを起動させます。


②本製品に付属の「接続ケーブル」を本製品のコネクタに接続します。



⚠ コネクタの向きに注意して接続してください。

③パソコンのUSBポートに「接続ケーブル」を 図のコネクタに接続します。

⚠ 注意 USBハブを経由してパソコンに接続する場合は、必ずセルフパワーモードで使用して、USBポートに電源が供給できる状態にしてください。ACアダプタで電源供給できないUSBハブは使用できません。



⚠ パソコンのUSBポートは機種によってコネクタの向きが違います。よく確認して接続してください。

④これでインストールは完了です。

※メディアを挿入しないとアイコンは表示されません。

正しくセットアップできたか確認する

カードリーダーのスロットにメディアを挿入すると、デスクトップにアイコンが表示されます。

※アイコンが表示されるまでに、5~6秒かかる場合があります。

※画像は、OSによって若干異なります。

※ご使用の環境によってメディアアイコンは異なります。



13.メディアの挿入・取出し

Mac

メディアの挿入

メディアの挿入は、裏表を確認し、スロットに水平に挿入してください。
※詳細は「9.各種メディアの挿入・取出し」をご覧ください。

注意 メディアの挿入角度に注意してください。斜めに無理に押し込むと、本体やメディアを破損する恐れがあります。


メディアの取出し

■パソコンの電源が切れている場合

パソコンの電源が切れている場合は、そのままメディアを取出してください。

■パソコンの電源が入っている場合

メディアのアイコンを選択し、ゴミ箱にドラッグ&ドロップし、デスクトップからアイコンがなくなったことを確認後、メディアを取出してください。
※ご使用の環境によって、メディアアイコンは異なります。



14.本製品の取外し

Mac

メディアの取出し作業の終了後、本製品にメディアが入っていないことを確認してから、パソコンのUSBポートから本製品のUSBケーブルを抜き取ります。

注意 本製品を取外す時は、本製品にアクセスしているアプリケーションをすべて終了させてください。
ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取外すと、データが壊れたり消失する恐れがあります。

15.仕様

インターフェース	USB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
スロット	xDピクチャーカード対応スロット(3.3V)×1 メモリスティック専用スロット×1 microSDカード・メモリスティックマイクロ(M2)対応スロット×1 SDメモリーカード対応スロット×1 コンパクトフラッシュ(TypeII)スロット×1
付属品	USB接続ケーブル
ケーブル長	30cm (±10mm)
サイズ・重量	W98×D52×H13.8mm(本体のみ)・約43.4g
消費電流	動作時 900mA(MAX) スタンバイ時 138mA(MAX)
環境条件 (結露なきこと)	動作時 温度:0℃～55℃、湿度:0～80% 保管時 温度:-20℃～70℃、湿度:0～60%


16.よくある質問

カードリーダーを使用する場合に発生する現象ごとに、その原因・対策方法について説明しますので、これに沿って、トラブルを解決してください。

- ① 「マイコンピュータ」の中に「リムーバブルディスク」のアイコンが表示されない。
- 原因 …… 本製品が接続されていません。
 - 対策 …… 一度、USBポートから本製品を抜き、接続し直してください。
それでも同じ現象が出る場合は、別のUSBポートに接続してください。

- ② 「リムーバブルディスク」のアイコンをクリックすると、「ドライブにディスクを挿入してください」などの表示が出る。
- 原因(1) …… メディアが正しくセットされていません。
 - 対策 …… メディアの向きを確認して、再びスムーズに挿入してください。
 - 原因(2) …… メディアがフォーマットされていません。
 - 対策 …… フォーマットをしてください。

- ③ ※注意
デジタルカメラ、携帯電話でもご使用になる場合は、必ず、デジタルカメラ、携帯電話側でフォーマットしてください。パソコン側でフォーマットした場合、デジタルカメラ・携帯電話側で認識しない場合があります。尚、Windows上でフォーマットしたメディアは、Mac OSでも読むことはできますが、Mac OS上でフォーマットしたメディアは、Windowsで読むことはできませんので、ご注意ください。



- ④ デスクトップ上にカードリーダーのアイコンが表示されない。(Macの場合)

- 原因(1) …… メディアの入れ方が遅すぎます。
- 対策 …… 一度、メディアを抜いて、再び、素早く挿入してみてください。
- 原因(2) …… デスクトップ上にアイコンが表示されるまで、しばらく時間がかかる場合があります。
- 対策 …… しばらくお待ちください。

- ⑤ 携帯電話でダウンロードした音楽がパソコンにうつせない。

- 原因 …… 本製品は著作権保護機能には対応していません。

- ⑥ カードリーダーを取外すことができない。

取外しの操作をすると「USB大容量記憶装置デバイスの取り外し中にエラーが発生しました」というメッセージがでる。

- 原因 …… カードリーダーに挿入されているメディアが使用中です。
- 対策 …… すべてのアプリケーションを終了してください。
終了後もう一度取外しを行ってください。

- ⑦ 携帯電話で録画した動画ファイルをパソコンで再生できない。

- 原因 …… 携帯電話で録画した動画ファイルをパソコンで再生するには拡張子に対応した再生ソフトやコーデックが必要になる場合があります。
- 対策 …… 携帯電話のメーカーに問合わせてください。

17.保証規定・保証書

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を本製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱以上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じて弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番		ADR-ML31U3BK	
シリアルナンバー			
お客様	お名前	〒	
	ご住所	TEL	
販売店	販売店名・住所・TEL		
	担当者名		
保証期間		1年間	お買い上げ年月日 年 月 日

サンワサプライ株式会社

2011.1現在

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL086-223-3311 FAX086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL03-5763-0011 FAX03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌 TEL011-611-3450 FAX011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37宝栄仙台ビル TEL022-257-4638 FAX022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7カジャマビル TEL052-453-2031 FAX052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル TEL06-6395-5310 FAX06-6395-5315
福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20第2博多相互ビル TEL092-471-6721 FAX092-471-8078