

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の手順で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


**組立説明書は大切に
保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


完成図

※本製品は組立て方によって、
手順1と使用する部品が異なります。


A:アジャスターの場合



B:キャスターの場合




組立部品




①保管庫×1台



②アジャスター
×4個




③キャスター
(ストッパー付き)
×2個



④キャスター
(ストッパーなし)
×2個



⑤傷防止シート
×10枚



⑥両面テープ
×40枚




⑦ネームプレート
×10枚




⑧ネームカバー
×10枚



⑪スパナ (13mm)
×1本



⑫バックパネルキー
×2本



⑬検索キー
×1本

※部品は保管庫の中に収納されています。扉を解錠して取出してください。

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（CAI-CAB113Wなど）と上記の部品番号（①～⑬）と部品名（ネームプレートなど）をお知らせください。

※⑨⑩の部品は本製品に付属していません。

<組立てに必要な人数>


大人2人以上

<用意していただくもの>

- ・マイナスドライバー
- ・手袋（ケガ等を防ぐために着用をおすすめします）

扉の解錠方法

ダイヤルを解錠番号に合わせツマミを矢印の方向に回すと、
扉を開くことができます。
※初期設定は「0-0-0」です。




解錠番号の設定方法

手順 1


※扉を解錠しておきます。

ダイヤル
※任意の解錠番号に設定します。



手順 2


ツマミを90°回す



ツマミを施錠位置に戻して、設定した解除番号がわからないように
ダイヤルをランダムに回してください。
※使用者は設定した解除番号を忘れないようにしてください。


解錠番号を固定にする方法

手順 1




手順 2

ダイヤル
※表側のダイヤルを回して
任意の解錠番号に変更します。




手順 3


ツマミ
※矢印の方向に90°回します。



手順 4



手順 5




解錠番号固定を解除する場合


解錠番号を忘れた場合

※検索キーの追加販売は致しておりません。
紛失・破損しないように大切に保管してください。

手順 1




手順 2



※途中で検索キーを抜いてしまった
場合は、再度検索キーを差し込み、
作業の続きから再開してください。

手順 3




※180° 回す前に検索キーを抜いて
しまった場合は、再度検索キーを差し込み、
作業の続きから再開してください。

切り替えスイッチ
※「FREE」に合わせます。
※マイナスドライバーなどで
回してください。




バックパネルの開け方


手順 1




手順 2



手順 1




手順 2




組み立て方

※本製品は組立て方によって、手順 1 と使用する部品が異なります。


A:アジャスターの場合




※アジャスターの場合は
下記の部品は使用しません。



B:キャスターの場合




※キャスターの場合は
下記の部品は使用しません。



アジャスターの場合


手順 A-1




キャスターの場合

手順 B-1

③キャスター (ストッパー付き)
※スパナ (13mm) で締め付けます。




④キャスター (ストッパーなし)
※スパナ (13mm) で締め付けます。




手順 2

台紙から剥がして貼り付けます。




手順 3




手順 4


※「扉の解錠方法」の手順で開けます。



手順 5




手順 6



※同様に全てのネームプレートとネームカバーを差し込みます。

手順 7

※「バックパネルの開け方」の手順で開けます。



※全ての収納部分に充電用ケーブルを通します。

手順 8

※「バックパネルの閉め方」の手順で閉めます。

