

CNT-CV50シリーズ CNT-CV75シリーズ

折りたたみコンテナふた付き 取扱説明書

この度は、折りたたみコンテナふた付き「CNT-CV50シリーズ・CNT-CV75シリーズ」 (以降本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項 を記載しております。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説 明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。 万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①コンテナ ………1個

②取扱説明書(本書) ………1部

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。 最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

- ●本取扱説明書の内容をよく理解していただいた方以外は使用しないでください。
- ●床面、地面が傾斜している場所や不安定な場所、すべりやすい場所では本製品を 使用しないでください。
- ●用途以外で使用しないでください。
- ●部品のガタつきやゆがみ、曲がり、脱落など異常がある場合は使用しないでください。
- ●必ず耐荷重(45kg)の範囲内で使用してください。
- ●本製品の可動部に手や指などを挟まないように十分ご注意ください。
- ●本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社は その責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- ●本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- ●本製品を本製品を直射日光の当たる場所や高温·多湿となる場所、ホコリや油煙 などの多い場所で使用したり、保管したりしないでください。
- ●本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- ●お子様には本製品を触れさせないでください。
- ●本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が 含まれているものは使用しないでください。
- ●カートの中に人が入ったり、動物を入れたりしないでください。

1.仕様


(CNT-CV50°/U-Z)

(6111-643029-X)					
サ	1	ズ	折りたたみ時:W525×D358×H100mm 組立時:W525×D358×H337mm		
重		量	約3kg		
材		質	PP素材		
耐	荷	重	約45kg		


CNT CVZESUL

(CNT-CV /5シリース)						
サ	1		折りたたみ時:W638×D430×H100mm 組立時:W638×D430×H352mm			
重		量	約4kg			
材		質	PP素材			
耐	荷	重	約45kg			

2.組立方法




(2)両手でゆっくり持ち上げます。




(3)側面を降ろします。 側面

(4)側面のロックを降ろします。



※折りたたむ際は、逆の手順で折りたたんでください。

3.ふたのロック方法



最新の情報はWEBサイトで https://www.sanwa.co.jp/



CNT-CV50シリーズの 詳細情報はこちら!

スマホで読み込むだけで 簡単にアクセス!



■サポート情報
■ソフトダウンロード
■各種対応表
■Q&A(よくある質問) など、最新情報を随時更新しています。



CNT-CV75シリーズの 詳細情報はこちら!

スマホで読み込むだけで

簡単にアクセス!

で質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。 最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都 品川 区南大井 6 - 5 - 8 TEL035763-0011 FAX03-5763-0033 札幌営業所/〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL011-611-3450 FAX011-716-8990 仙台営業所/〒983-0852 仙台市宮城野区福岡1-6-37 TM仙台ビル TEL022-257-4638 FAX022-257-4633

TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123

CE/BB/TODaC