


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も  
大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

## 完成図




<用意していただくもの>

- ・プラスドライバー
- ・手袋 (ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

<組立てに必要な人数>


大人2人以上

## 組立部品




※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (CP-SVFANUN4など) と  
上記の部品番号 (①～⑥) と部品名 (ケージナットなど) をお知らせください。


## 手順 1



## 手順 2




## 手順 3




## 手順 4




注意  
大人2人以上で  
行ってください。



⑥ ボルト



## 手順 5



全てのボルトを  
締め付けます。



## 手順 6



凹凸がある




凹凸がない

④ ケーブルホルダー-A

差し込む

⑤ ケーブルホルダー-B

## 手順 7



<背面から見た図>




穴


差し込む

④ ケーブルホルダー-A


## 手順 8



## 手順 9



## 手順 10



最後にゆるみやガタつきがないか  
確認してください。

製品に関する  
お問い合わせ  
CF/BA/TKDt

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、  
万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、  
お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

安全のため、本製品は3線式接地プラグを採用しています。  
コンセントの形状が合わない場合は、無理に差し込まず、  
電気工事業者にご相談の上、コンセントを交換してください。  
アース端子を無効にするような改造は、危険ですので絶対に行わないでください。  
配線は、国や地域の電気設備に関する技術基準に従って行ってください。

最新の情報はWEBサイトで  
<https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の  
詳細情報  
はこちら！



弊社サポート  
ページはこちら！

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1  
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8  
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<https://www.sanwa.co.jp/>