





この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。 このアームは組立式になっておりますので、下配の要領で組立ててください。 バッキングケースの中には、下記の部品が入っています。 組立説明書は組立て後も大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に 貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。 ★用意していただくもの・・・・・ 手袋(組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください)












タブレットの取付け方法




② レバーを矢印の方向へスライドし、 ロックの状態にします。




(3) ホルダーにタブレットを乗せます。




※ホルダーとタブレットの間に 隙間がある場合に貼り付けます。







<施錠する場合>

レバーをロックにした状態で、施錠ボタン を押すと鍵がかかり、ホルダーが開かなく



タブレットの取外し方法






(1) ホルダーのレバーを矢印の方向へスライドし、| ロックを解除します。




(2) ホルダーを開いてタブレットを取外します。




緩み止めナットの使用方法

緩み止めナットを回し、カニ目レンチで締めつけてると、クランプが 緩まなくなります。



可動範囲と各部の調節方法 アームの動きが軽すぎたり、 iPad・タブレットを取付けた状態で アームの動きが軽すぎたり、重す ▲ 注意 ▲ ぎる場合は六角レンチ(中)でボルト アームが上下に勝手に動いてしまう 重すぎる場合は六角レンチ(小)で 天板の外にiPad・ を回して調節します。しっかりと締め 場合は六角レンチ(大)でボルトを ボルトを回して調節します。 つけてアームを固定することもできます。 タブレットが出る 回して調節します。 ※締め付けても完全に固定されません。 ※深く締めると180°しか回転 状態での使用は ※アームを最高位にした状態で調節 しません。 してください。 さけてください。 ※360°回転させる場合は浅めに 155° 締めてください。 六角レンチ(小) 六角レンチ(中) 緩める ※先端が凹んでいる方を 360° 六角レンチ(大) 差し込んで回します。 緩める アームが 上がって しまう時 下がって 締める しまう時 360° 20~60mm ▲ 注意 ▲ メーターで 現在のバネの 天板の外にiPad・タブレット 強さを確認 が出る状態での使用はさけて

安全の為に注意していただく点



ください。

注意してください。

可動部分で指などをはさまない様に

その他

- ●1.5kg以上の機器は取付けないでください。
- ●アーム部に物を置かないでください。
- ●本製品を取付けた机を移動させないでください。
- ●本製品を振動のある場所に設置しないでください。
- ●用途以外で使用しないでください。
- ●部品が外れたままで使用しないでください。
- ●ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- ●本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- ●本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- ●本製品を高温・多湿となる場所や、ほこりや静電気、油煙の多い場所 で使用・保管しないでください。
- ●本製品を水などの液体で濡らさないでください。また、濡れた手で触 れないでください。
- ●お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- ●本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発 性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- ●本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損 害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了 承ください。

以上の点に注意して取扱ってください。

サンワサプライ株式会社

TEL 086-223-3311 FAX 086-223-5123 /〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL 03-5763-0011 FAX 03-5763-0033

http://www.sanwa.co.jp/

できます。