ディスプレイスタンド（CR-PL70シリーズ）組立説明書


Ver.1.1

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

完成図



＜組立てに必要な人数＞


大人2人以上

＜用意していただくもの＞


・プラスドライバー　・毛布など
・手袋（ケガ等を防ぐために着用をおすすめします）

組立部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番（CR-PL70BKなど）と下記の部品番号（①～㊷）と部品名（プレートなど）をお知らせください。




①ブラケット×1枚




②ディスプレイブラケット ×2本




③上フレーム×2本




④下フレーム×1個




⑤レッグフレーム×1個




⑥棚板×1枚




⑦トレー×1個




⑧L字フック×2個




⑨キャスター×4個




⑩プレート×2枚




⑪ワッシャー（M8用）×4枚



⑫スプリングワッシャー（M8用）×4枚



⑬ワッシャー（キャスター用）×4枚



⑭スプリングワッシャー（キャスター用）×4枚



⑮六角レンチ(4mm) ×1本



⑯六角レンチ(5mm) ×1本




⑰スパナ(17mm) ×1本


使用ボルト類



⑱ボルトA (M6×15mm) ×17本




⑲ボルトB (M6×32mm) ×3本




⑳ボルトC (M8×75mm) ×4本


ディスプレイ取付け用ボルト類




㉑ボルトM-A (M4×14mm) ×4本




㉒ボルトM-B (M4×16mm) ×4本




㉓ボルトM-C (M4×20mm) ×4本




㉔ボルトM-D (M4×25mm) ×4本




㉕ボルトM-E (M4×30mm) ×4本




㉖ボルトM-F (M6×10mm) ×4本




㉗ボルトM-G (M6×12mm) ×4本




㉘ボルトM-H (M6×16mm) ×4本



㉙ボルトM-I (M6×20mm) ×4本




㉚ボルトM-J (M6×25mm) ×4本




㉛ボルトM-K (M6×30mm) ×4本




㉜ボルトM-L (M6×40mm) ×4本




㉝ボルトM-M (M6×50mm) ×4本




㉞ボルトM-N (M8×16mm) ×4本



㉟ボルトM-O(M8×30mm)×4本




㊱ボルトM-P(M8×50mm)×4本



㊲プレートM-Q×4枚



㊳スプリングワッシャー（小）M-R×4枚



㊴スプリングワッシャー（中）M-S×4枚

㊵スプリングワッシャー（大）M-T×4枚

㊶スペーサーM-U ×8個

㊷スペーサーM-V ×8個


※ディスプレイの取付けに適した部品をご選定いただき、ご利用ください。

手順 1

⚠ 注意 ⚠
耐荷重以上のディスプレイは取付けないでください。

⚠ 注意 ⚠
毛布などを下に敷いてください。

⚠ 注意 ⚠
ディスプレイに付属しているスタンド類は取外してください。



ボルトとプレートの組合せ


ディスプレイブラケット取付け位置の注意

ディスプレイの突起と干渉する場合


＜ボルト選定時の注意＞

⚠ 注意 ⚠
付属のボルトが合わない場合は、市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。


取付け穴断面図



手順 2




手順 3



手順 4

⚠ 注意 ⚠
大人2人以上で
行ってください。





○

×


手順 5

⚠ 注意 ⚠
大人2人以上で
行ってください。






手順 6




手順 7

⚠ 注意 ⚠
大人2人以上で
行ってください。




手順 8


全てのボルトを締め付けます。




手順 9


〈トレーを下フレームに取付ける場合〉






〈トレーを棚板に取付ける場合〉
〈トレーをブラケットに取付ける場合〉






手順 10





⚠ 注意 ⚠
大人2人以上で
行ってください。

手順 11



手順 12







手順 13

⚠ 注意 ⚠
最後にゆるみや
ガタつきがないか
確認してください。

＜トレーを下フレームに取付ける場合＞




※下記の部品は使用しません。




⑱ボルトA(M6×15mm)×3本

＜トレーを棚板に取付ける場合＞
＜トレーをブラケットに取付ける場合＞



※下記の部品は使用しません。



⑲ボルトB(M6×32mm)×3本

安全の為に注意していただく点

- ⚠ 設置する際は必ず大人2人以上で行ってください。
- ⚠ ディスプレイは4本のボルトでしっかりと固定してください。
- ⚠ 可動部分で指をはさまないように気を付けてください。
- ⚠ 本製品を振動のある所に置くのはさけてください。
- ⚠ 耐荷重を超えるディスプレイは取付けないでください。
- ⚠ 室温の元で操作してください。
- ⚠ 2ヶ月毎を目安に、ボルトを締め直してください。

以上の点に注意して取扱ってください。

製品に関する
お問い合わせ
CG/AE/TKDaNo

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

最新の情報はWEBサイトで
https://www.sanwa.co.jp/

本製品の詳細情報はこちら!

弊社サポートページはこちら!

サンワサプライ株式会社
岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
https://www.sanwa.co.jp/