


この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッケージケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


完成図




<組立てに必要な人数>
大人2人以上

<用意していただくもの>


- ・プラスドライバー
- ・毛布など
- ・手袋（ケガ等を防ぐために着用をおすすめします）



④ ブラケット×2個



⑥ カバー×1個



⑦ ケーブルクランプ
×2個




⑧ ゴム脚×6枚


組立部品

*部品の欠品や破損があった場合は、品番(CR-PLD001など)と
下記の部品番号(①～⑩)と部品名(ボルトAなど)をお知らせください。

① ベース×1枚




② 支柱×1本




③ プレート×1個

使用ボルト類



⑨ ボルトA (M6×25mm) ×3本



⑩ ボルトB (M6×50mm) ×1本



⑪ 六角レンチ(4mm)×1本

ディスプレイ取付け用ボルト類



⑫ ボルトM-A (M4×14mm) ×4本



⑬ ボルトM-B (M4×16mm) ×4本



⑭ ボルトM-C (M4×20mm) ×4本




⑮ ボルトM-D (M4×25mm) ×4本




⑯ ボルトM-E (M4×30mm) ×4本




⑰ ボルトM-F (M6×10mm) ×4本




⑱ ボルトM-G (M6×12mm) ×4本




⑲ ボルトM-H (M6×16mm) ×4本



⑳ ボルトM-I (M6×20mm) ×4本




㉑ ボルトM-J (M6×25mm) ×4本




㉒ ボルトM-K (M6×30mm) ×4本




㉓ ボルトM-L (M6×40mm) ×4本



㉔ ボルトM-M (M6×50mm) ×4本




㉕ ボルトM-N (M8×16mm) ×4本



㉖ ボルトM-O (M8×30mm) ×4本



㉗ ボルトM-P (M8×50mm) ×4本



㉘ プレートM-Q ×4枚



㉙ スプリング
ワッシャーM-R
×4枚



㉚ スプリング
ワッシャーM-S
×4枚



㉛ スプリング
ワッシャーM-T
×4枚




㉜ スペーサーM-U
×8個





㉝ スペーサーM-V
×8個

*ディスプレイの取付けに適した部品を
ご選定いただき、ご利用ください。

手順 1



ボルト選定時の注意



▲ 注意 ▲

付属のボルトが合わない場合は、市販の
適切なサイズのボルトをご用意ください。




ブラケット取付け位置の注意

上のねじ穴に
取付けます。
下のねじ穴に
取付けます。



ボルトとプレートの組合せ
















上

背面

ディスプレイ


毛布など

ディスプレイ取付け用ボルト類




*ディスプレイの取付けに適した部品を
ご選定いただき、ご利用ください。


手順 2




手順 3




手順 4




手順 5




手順 6




手順 7




手順 8




手順 10




<横から見た図>




手順 9




※3段階の高さを選択できます。




手順 11




<横から見た図>




手順12



手順13




手順14



最後に確実に固定されていることを確認してください。

ディスプレイの可動範囲

<上から見た図>



製品に関するお問い合わせ | 製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

CE/AJ/TKEc

最新の情報はWEBサイトで
<https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の
詳細情報
はこちら!



弊社サポート
ページはこちら!

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター | 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター | 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<https://www.sanwa.co.jp/>