

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

<用意していただくもの>


・手袋（ケガ等を防ぐために着用をおすすめします）

完成図




組立部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（EST-60GYなど）と下記の部品番号（①～⑤）と部品名（ボルトAなど）をお知らせください。




①サブテーブル×1枚




②サイドアーム×2本

使用ボルト類



③ボルトA×4本(6×35)




④ボルトB×4本(6×12)

工具




⑤六角レンチ(4mm)×1本

※ケーブル収納パネルにより、サブテーブルの組立方法が異なります。
下図の完成図を確認した後、サブテーブルの組立を開始して下さい。




ケーブル収納パネルがない場合



ケーブル収納パネル

ケーブル収納パネルが前にある場合



ケーブル収納パネル

ケーブル収納パネルが後にある場合



A

B

A


手順 A-1

※キャップは二重構造です。
内側を取外し、
外側のみにします。




手順 A-2

※ケーブル収納パネルがある場合は、
取外してください。




※任意の高さに取付けます。
アーム上端の高さを揃えて取付けます。




手順 A-3

①サブテーブル
※シールが前です。
※継ぎ目のある方が
後です。




※ケーブル収納パネルがある場合は、組立完成後に取付けます。




手順 B-1

※キャップは二重構造です。
内側を取外し、
外側のみにします。




キャップ(外側)




手順 B-2

※ケーブル収納パネルは取外してください。




※任意の高さに取付けます。
アーム上端の高さを揃えて取付けます。



手順 B-3

①サブテーブル
※テーブル裏のシールが前です。
※継ぎ目のある方が後です。



※組付完成後に、
ケーブル収納パネルを取付けます。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山市北区田町1-10-1
☎086-223-3311 FAX086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033