インクジェット用

システム手帳用紙

インクジェットプリンタで オリジナルシステム手帳もカンタン作成。

特長

バイブルサイズ6穴システム手帳用にレイアウトされた用紙です。

印字有効面を大きくするために、システム手帳サイズ+上下余白を設けています。

- ●印刷効率の良い1シート2面付のレイアウト。
- ●マイクロミシン目加工済みで、2~3回折り曲げるだけで簡単に切り離せます。

インクの「にじみ」をコントロールすることにより、インクのドットを真円に保ち、「インクかすれ」や「にじみ」の少ない鮮明な印刷を可能にします。

印刷後の乾燥時間が速く、用紙の取扱いも便利に。 中解像度(360dpi)~モノクロまで幅広い印字 適性を持った用紙です。

使用方法


- 1)対応ソフトの「用紙選択」の画面で「サンワサプライ JP-SYS20」 を選んでください。もしない場合は、各ソフトのマニュアルに従って 用紙を新たに登録してください。
- 2)システム手帳用紙に印刷する前に、付属のテストプリント用紙でテスト印刷をして、印刷位置の確認をしてください。(テストプリント用紙は必要に応じて、コピーしてお使いください。)
- 3)このプリンタ用紙には裏表があります。より発色度の高い面が表面で印刷に適しています。印刷面がプリンタのノズル側にくるようにセットしてください。
- 4)用紙をセットする前に、用紙をよくさばいてください。また、オートシートフィーダーでの増養中、万-2~3枚一緒に給紙されてしまう場合は、各機種の取扱説明書に従い1枚ずつ給紙してください。
- 5)使用するプリンタの種類により、わずかに濃淡の差がでる場合があります。その場合は、各機種の取扱い説明書に従い、濃度調節を行って≪ だき↓。
- 6)目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各種に 応じてカラーパランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調整してくだ さい。
- 7 用紙のミシン目に沿って、山折り・谷折りを繰り返して用紙を切ってください。

< 印刷 >

印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

用紙設定・モード設定 (例)

プリンタ	用紙設定	印刷モード
エプソン	スーパーファイン用紙	よりきれい/スーパーファイン
キヤノン アップル	高品位専用紙/コート紙	スーパーフォト/超高品位/ 高品位/ファイン/品質優先
HP・NEC 富士通・ レックスマーク・ 沖データ	専用紙/コート紙	高精細/ベスト/高品位



使用上の注意

プリンタによって印刷可能領域が異なります。各機種の取扱い説明書

- ●印刷面をこすったり、傷つけたり、折り曲げたりしないでください。 用紙が丸くカールしたり、シワにならないように取り扱ってください。 カー・カールしたらのチカールを置してから使用してください。
- ●万年筆や水性ペンで書くとにじむ恐れがありますので、ご確認の上 ご使用ください。

水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。

プリンタの種類、印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、 画像色 画像の情報さか表わることがあります。

用紙は必要なだけ取り出し、開封後はなるべく早めにお使いください。 コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどイ ンクジェットプリンタ以外では使用できません。

保管上の注意

使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40 以下、湿度80%以下の場所で水平に保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したり変色する可能性があります。

高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光などを避けて保管してください。 閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてく ださい。

万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦いただきます。

本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取り替え、その他の補償はご容赦いただきます。

商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますの でご了承下さい。

記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

品番 — JP-SYS20

インクジェット用

品名 - システム手帳用紙

11世代 + 300 シートサイズ: 189×210mm

サイズ リフィルサイズ:バイブルサイズ(6穴)

(94.5×170mm) ———76.5g/m²

重量 ————76.5g/m² 厚み ——— 94ミクロン

サンワサプライ株式会社