



オールインワン
タイプ

LB-CDRSET19/20

CD-Rラベラーの使い方




この度はサンワサプライ製CD-Rラベラーをお買い求めいただき、ありがとうございます。

この商品は、部品を組み替えることで、従来の12cmCD-Rラベルに加えて、8cmCD-Rや名刺型CD-R、たる型CD-R、また内径24mmの12cmCD-Rラベルに対応するオールインワンタイプのCD-R貼り具(ラベラー)です。
※詳しい使い方については、下記をご参照ください。

CD-Rラベラーの使い方

12cmCD-R (ラベル内径41mmの従来タイプ)



1. (LB-CDRSET20では添付ソフトを使って)ラベルをデザインし、インクジェットプリンタで印刷します。



2. 記録面を上にしたCD-Rを、CD-Rラベラーのスティックではさみ固定します。



3. 軽くひねって、ラベラーを上部和下部にわけます。そして8cm・12cmCD-R用部品を選びます。



4. 3で選んだ部品をラベラー下部の中央部にセットします。



5. 4でセットした部品がラベラー上部の中心から出るように、上部と下部をあわせ、カチッと音がするまで、ラベラーを回し、部品を固定します。



6. ラベルをそっとはがします。




7. ラベラーの台に、粘着面を上にしたラベルを置きスティックを台の中心に挟んでラベルを貼り付けます。



8. スティックからCD-Rを外して出来上がり。

CD-Rラベラーの使い方

12 cm CD-R (ラベル内径24mm)



1. (LB-CDRSET20では添付ソフトを使って)ラベルをデザインし、インクジェットプリンタで印刷します。



2. 記録面を上にしたCD-Rを、CD-Rラベラーのスティックではさみ固定します。



3. 軽くひねって、ラベラーを上部和下部にわけます。そして8 cm・12 cm CD-R用部品を選びます。



4. 3で選んだ部品をラベラー下部の中央部にセットします。



5. 4でセットした部品がラベラー上部の中心から出るように、上部と下部をあわせ、カチッと音がするまで、ラベラーを回し、部品を固定します。



6. ラベルをそっとはがします。




7. ラベラーの台に、粘着面を上にしたラベルを置きスティックを台の中心に挟んでラベルを貼り付けます。



8. スティックからCD-Rを外して出来上がり。

8 cm CD-R (ラベル内径24mm)



1. (LB-CDRSET20では添付ソフトを使って)ラベルをデザインし、インクジェットプリンタで印刷します。



2. 記録面を上にしたCD-Rを、CD-Rラベラーのスティックではさみ固定します。



3. 軽くひねって、ラベラーを上部和下部にわけます。そして8 cm・12 cm CD-R用部品を選びます。



4. 3で選んだ部品をラベラー下部の中央部にセットします。



5. 4でセットした部品がラベラー上部の中心から出るように、上部と下部をあわせ、カチッと音がするまで、ラベラーを回し、部品を固定します。



6. ラベルをそっとはがします。



7. ラベラーの台に、粘着面を上にしたラベルを置きスティックを台の中心に挟んでラベルを貼り付けます。



8. スティックからCD-Rを外して出来上がり。

名刺型CD-R (幅59mmのCD-R用)

59mm




1. (LB-CDRSET20では添付ソフトを使って)ラベルをデザインし、インクジェットプリンタで印刷します。



2. 記録面を上にしたCD-Rを、CD-Rラベラーのスティックではさみ固定します。



3. 軽くひねって、ラベラーを上部と下部にわけます。そして名刺型CD-R用部品を選びます。



4. 3で選んだ部品をラベラー下部の中央部にセットします。



5. 4でセットした部品がラベラー上部の中心から出るように、上部と下部をあわせ、カチッと音がするまで、ラベラーを回し、部品を固定します。



6. ラベルをそっとはがします。



7. ラベラーの台に、粘着面を上にしたラベルを置きスティックを台の中心に挟んでラベルを貼り付けます。



8. スティックからCD-Rを外して出来上がり。

たる型CD-R (幅61mmのCD-R用)

61mm



1. (LB-CDRSET20では添付ソフトを使って)ラベルをデザインし、インクジェットプリンタで印刷します。



2. 記録面を上にしたCD-Rを、CD-Rラベラーのスティックではさみ固定します。



3. 軽くひねって、ラベラーを上部と下部にわけます。そしてたる型CD-R用部品を選びます。



4. 3で選んだ部品をラベラー下部の中央部にセットします。



5. 4でセットした部品がラベラー上部の中心から出るように、上部と下部をあわせ、カチッと音がするまで、ラベラーを回し、部品を固定します。



6. ラベルをそっとはがします。




7. ラベラーの台に、粘着面を上にしたラベルを置きスティックを台の中心に挟んでラベルを貼り付けます。



8. スティックからCD-Rを外して出来上がり。

各種CD-R用ラベル

サンワサプライでは、各種CD-Rラベルをバリエーション豊富に取り揃えております。

CD-Rの種類		品 番	品 名	価 格	サイズ	入数(シート)
12 cm CD-R	ラベル内径  41mm	LB-CDRJP	インクジェットCD-Rラベル	¥790	A4	10
		LB-CDRJP2	インクジェットフォト光沢CD-Rラベル	¥1,680	A4	10
	ラベル内径  24mm	LB-CDRJP26	インクジェットCD-Rラベル(内径小タイプ)	¥790	A4	10
		LB-CDRJP27	インクジェットフォト光沢CD-Rラベル(内径小タイプ)	¥1,680	A4	10
8 cm CD-R		LB-CDRJP25	インクジェット8 cm CD-Rラベル	¥430	ハガキ	10
名刺型 CD-R		LB-CDRJP23	インクジェット名刺型CD-Rラベル	¥430	ハガキ	10
たる型 CD-R		LB-CDRJP24	インクジェットたる型CD-Rラベル	¥430	ハガキ	10

※ラベルの内径が41mmの12 cm CD-Rラベルはほんの一例です。

詳しくは、弊社カタログ、Webサイトをご参照ください。



テンプレート&素材をダウンロードでGET!!

Word 2000用テンプレート、使えるかわいいイラスト、素材のダウンロード、用紙に関するお役立ち情報満載!

<http://www.sanwa.co.jp/paper/>

最新の情報はインターネットで!!
<http://www.sanwa.co.jp>

- サポート情報
- ドライバのダウンロード
- よくある質問 (FAQ)
- 各種対応表

など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点がございましたら、
ぜひ一度、当社ウェブサイトをご覧ください。



◀トップページから

▼“サポート”コーナーへ

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡 山 市 田 町 1 - 1 0 - 1
東京サブライセンター / 〒140-8566 東 京 都 品 川 区 南 大 井 6 - 5 - 8
札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌
仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 宝栄仙台ビル
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7 カジヤマビル
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル
福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20 第2博多相互ビル
金沢 ☎ 0762-22-8384

☎086-223-3311 FAX.086-223-5123
☎03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
☎011-716-8990 FAX.011-716-8990
☎022-257-4638 FAX.022-257-4633
☎052-453-2031 FAX.052-453-2033
☎06-395-5310 FAX.06-395-5315
☎092-471-6721 FAX.092-471-8078

01/08/JGMN