

CD/DVD ラベラー



この度はサンワサプライ製CD/DVDラベラーをお買い求めいただき、ありがとうございます。
この商品は、部品を組み替えることで、12cm、8cmCD/DVDの内径41mm、24mmのCD/DVDラベルに対応する2WAYタイプのラベラー（貼り具）です。

詳しい使い方については、中面をご参照ください。
別売の名刺型、たる型CD-R用部品で、名刺型、たる型CD-Rラベルにも対応します。別途お問い合わせください。

各種CD/DVD用ラベル

サンワサプライでは、各種CD/DVDラベルをバリエーション豊富に取り揃えております。

CD-Rの種類	品番	品名	価格	サイズ	入数(シート)
12cm CD /DVD	ラベル内径 41mm	LB-CDRJP インクジェットCD-Rラベル	¥790	A4	10
		LB-CDR001 インクジェットCD-Rラベル(マット)	¥520	130×145mm	20
		LB-CDRJP2 インクジェットフォト光沢CD-Rラベル	¥1,680	A4	10
		LB-CDR005 インクジェットフォト光沢CD-Rラベル	¥700	130×145mm	20
	ラベル内径 24mm	LB-CDRJP26 インクジェットCD-Rラベル(内径小タイプ)	¥790	A4	10
		LB-CDR002 インクジェットCD-Rラベル(内径小・マットタイプ)	¥520	130×145mm	20
8cm CD-R		LB-CDRJP27 インクジェットフォト光沢CD-Rラベル(内径小タイプ)	¥1,680	A4	10
		LB-CDR006 インクジェットフォト光沢CD-Rラベル(内径小タイプ)	¥700	130×145mm	20
		LB-CDRJP25 インクジェット8cmCD-Rラベル	¥430	ハガキ	10

CD/DVDラベルはほんの一例です。詳しくは、弊社カタログ、Webサイトをご参照ください。

ペーパーミュージアム(<http://www.sanwa.co.jp/paper/>)
Word 2000用テンプレート、使えるかわいいイラスト、素材のダウンロード他、
用紙に関するお役立ち情報満載!



最新の情報はインターネットで!! <http://www.sanwa.co.jp/>

サポート情報
ドライバのダウンロード
よくある質問(FAQ)
各種対応表 など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点がございましたら、ぜひ一度、当社Webをご覧ください。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1 ☎086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 ☎03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌 ☎011-611-3450 FAX.011-716-8990
 仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 宝栄仙台ビル ☎022-257-4638 FAX.022-257-4633
 名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7 カジヤマビル ☎052-453-2031 FAX.052-453-2033
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル ☎06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
 福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20第2博多相互ビル ☎092-471-6721 FAX.092-471-8078
 金沢 ☎076-222-8384

CD/DVDラベラーの使い方

41mm 12cmCD/DVD(ラベル内径41mmの従来タイプ)



1 (LB-CDRSET24では添付ソフトを使って)ラベルをデザインし、インクジェットプリンタで印刷します。



2 記録面を上にしたCD/DVDを、ラベラーのスティックではさみ固定します。



3 軽くひねって、ラベラーを上部和下部にわけます。組替え用の部品を用意します。



4 3で選んだ部品をラベラー下部の中央部にセットします。



5 4でセットした部品がラベラー上部の中心から出るように、上部と下部をあわせ、カチッと音がするまで、ラベラーを回し、部品を固定します。



6 ラベルをそっとはがします。(ラベルが反らないよう裏からそっとはがしてください。)



7 ラベラーの台に、粘着面を上にしたラベルを置きスティックを台の中心に挟んでラベルを貼り付けます。



8 スティックからCD/DVDを外して出来上がり。

24mm 12cmCD/DVD(ラベル内径24mm)



1 (LB-CDRSET24では添付ソフトを使って)ラベルをデザインし、インクジェットプリンタで印刷します。



2 記録面を上にしたCD/DVDを、ラベラーのスティックではさみ固定します。



3 軽くひねって、ラベラーを上部和下部にわけます。組替え用の部品を用意します。




4 3で選んだ部品をラベラー下部の中央部にセットします。



5 4でセットした部品がラベラー上部の中心から出るように、上部と下部をあわせ、カチッと音がするまで、ラベラーを回し、部品を固定します。



6 ラベルをそっとはがします。(ラベルが反らないよう裏からそっとはがしてください。)



7 ラベラーの台に、粘着面を上にしたラベルを置きスティックを台の中心に挟んでラベルを貼り付けます。



8 スティックからCD/DVDを外して出来上がり。

24mm 8cmCD-R(ラベル内径24mm)



1 (LB-CDRSET24では添付ソフトを使って)ラベルをデザインし、インクジェットプリンタで印刷します。



2 記録面を上にしたCD/DVDを、ラベラーのスティックではさみ固定します。



3 軽くひねって、ラベラーを上部和下部にわけます。組替え用の部品を用意します。



4 3で選んだ部品をラベラー下部の中央部にセットします。



5 4でセットした部品がラベラー上部の中心から出るように、上部と下部をあわせ、カチッと音がするまで、ラベラーを回し、部品を固定します。



6 ラベルをそっとはがします。(ラベルが反らないよう裏からそっとはがしてください。)



7 ラベラーの台に、粘着面を上にしたラベルを置きスティックを台の中心に挟んでラベルを貼り付けます。



8 スティックからCD/DVDを外して出来上がり。

特長

<CD/DVDラベラー>

CD/DVDラベルを簡単に、しかも美しく、パーフェクトに貼り付けるサンワサプライオリジナルのCD/DVDラベラー。ラベルを正確な位置に均一に貼れる特別設計です。スティックでCD/DVDをはさみ、固定して貼付けるので、プレモ少なくラベルをキレイに貼付けることができます。8cm、12cmCD/DVD用内径41mm・24mmラベルに対応。2WAYタイプのラベラー。部品を組替えることで、内径24mm、41mmの8cm・12cmCD/DVDラベルに対応します。

<インクジェット専用CD/DVDラベル>

フルカラー対応のインクジェット専用CD/DVDラベル。写真やイラスト、文字をにじみなくはっきりと美しく表現。4,800×7,200dpi(超高解像度)対応。より広くデザインができる、内径24mmのワイドタイプ12cmCD/DVDラベル(つやなしマットタイプ)、従来の内径41mmの12cmCD/DVDラベル(フォト光沢タイプ)をセット。

注:カーオーディオなどスロットインタイプのドライブで、ラベルを貼付したCD/DVDを使うと、取り出しがうまくできないことがあります。このタイプのドライブでのご使用は避けてください。
注:読み込みの不良を起こすことがありますので、海外製のDVDや反りみられるメディアへのラベル貼付けは避けてください。


<専用ソフト・らくちんCDラベルメーカーLight 2.2>

サンワサプライのCD/DVDラベル、インデックスカード、組み立て式CD郵送&収納ケースなどCD/DVD関連の用紙情報をすべて登録。(但し、JP-DVD8/9/10は用紙情報をダウンロードしてください。)
便利なCD/DVDラベル作成専用ソフト。面倒な位置合わせの必要がなく、用紙の向きを選択するだけで簡単にデザイン。編集をすることができます。Windows XP・2000・Me・98SE・98・95・NT 4.0、Mac OS(8.1以上)対応のハイブリッド版です。
「キャノンピクサスカンたん印刷」機能に対応(Win版のみ)用紙品番を運ぶだけで、面倒な用紙設定なしにかんたんに最適な設定で印刷できます。「キャノンピクサスカンたん印刷」に対応するプリンタについては下記を参照ください。
注:Light版のため、一部機能に制限があります。またサンワサプライ以外の用紙には対応していません。
1.詳しくはペーパーミュージアム(<http://www.sanwa.co.jp/paper/>)を参照ください。


仕様

<CD/DVDラベラー>

・部品サイズ



・ラベル内径24・41mm



・スティックサイズ



(mm)

<CD/DVDラベル>

138x145mmサイズ 各1シート



つやなしマットタイプ
LB-CDR002x1
(内径24mmのワイドタイプ)



フォト光沢
LB-CDR005x1
(内径41mmタイプ)

<ハイブリッド版専用ソフト>



らくちんCDラベルメーカーLight 2.2

<専用ソフト・らくちんCDラベルメーカーLight 2.2 ハイブリッド版>

注:「らくちんCDラベルメーカーLight 2.2」は、メディア・ナビゲーション社製「らくちんCDラベルメーカー2.0.0.1(Win版)」、「らくちんCDラベルメーカープラス(Mac版)」の機能制限版です。
このソフトの特徴
CD/DVDラベル用、CDケース用カード(表・トレイ)用、DVDト・ルケース用カードのテンプレートを約100点収録。
1シート内のラベルを1面毎に異なるデザインに編集できます。
TWIN32対応、デジタルカメラやスキャナーから直接写真を取り込んで貼り付けることができます。(BMP、JPEG、WMF、EM F、Photo CD形式のファイル)
入力した文字を円周に沿って、扇形に配置したり回転させたりして、美しいタイトル文字が作成できます。詳しくはオンラインマニュアルをご参照ください。(オンラインマニュアルは<スタート> - <プログラム> - <らくちんCDラベルメーカーLight 2.2>の<らくちんCDラベルメーカーLightのマニュアル>をご覧ください。)
サンワサプライのCD/DVD関連の新商品ラベル情報をダウンロードできます。
「キャノンピクサスカンたん印刷」機能に対応(Win版のみ)用紙品番を運ぶだけで、面倒な用紙設定なしにかんたんに最適な設定で印刷できます。
「キャノンピクサスカンたん印刷」に対応するプリンタはピクサスシリーズです。
詳細につきましては<http://cweb.canon.jp/kantan-insatsu/>をご覧ください。
動作に必要な環境
<Macintosh>
対応機種:Power Mac G3/G4/iMac/iBook以上
68Kの機種での動作保証はしかねますのでご了承ください。
対応OS:日本語MacOS 8.1以上。(MacOS 10はClassic環境のみで対応) ディスプレイ:High Color(32,000色)以上。
空きメモリ:8MB以上(アプリケーションメモリサイズ3MB)
ハードディスク空き容量:最小約5MB、最大(フルインストール時)約50MB CDドライブのある機種
<Windows>
システム:日本語 WindowsXP・2000 Professional/Me/98SE/98/95/NT4.0 Service Pack3以降
ディスプレイ:800x600ドット以上、High Color(32,000色)以上。
メモリ:64MB以上(推奨80MB)
ハードディスク空き容量:最小約5MB、最大(標準インストール時)約40MB
CDドライブのある機種



かんたん CD/DVDラベラーの使い方



別売りの名刺型、たる型CD-R用部品で、名刺型・たる型CD-Rにもらくちんラベル貼りができます。別途お問い合わせください。

品番 **LB-CDRSET24**
品名 **CD/DVDラベラーセット**
(ソフト付)