



USBスモールコンフォートマウス 取扱説明書



USBスモールコンフォートマウス



ご使用前にこのマニュアルをよくお読み下さい。また、 お手元に置き、いつでも確認できる様にしておいて下さい。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

サンワサプライ株式会社

はじめに

USB (Universal Serial Bus)は、コンピュータ用の次世代インターフェース で、ペリフェラルを早く簡単にコンピュータに接続できるようになります。サン ワサプライ USBスモールコンフォートマウスはUSBポートを内蔵するパソコン に接続できます。

必要なハードウェア・ソフトウェア(OS)


ハードウェア

CPUがPentium以上で、USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。

ソフトウェア

Microsoft Windows98、Windows95 OSR2.1(4.00.950B)以降。 MAC OS 8.1 iMac版。

Windows 95 OSR 2.1 の場合は USBドライバの追加を行ってください(下図)。



これができない場合、マイクロソフト社または各コンピュータメーカーにお問い合せ 下さい。



接続する前に必ずお読みください。

USBスモールコンフォートマウスの接続における注意

USBスモールコンフォートマウスはWindows98において自動認識され使用可 能となります。もし、USBスモールコンフォートマウスが正常に動作しない場合、 USBインターフェースが正常に動作しているかどうかをチェックしてください。 「スタート」「設定(S)」「コントロールパネル(C)」「システム」の順に 選択し、「デバイスマネージャ」タブをクリックしてください。「ユニバーサルシ リアルバスコントローラ」をチェックしてください。下の画面が表示されます。



これはUSBインターフェースの正常な動作状況です。

USBデバイスアイコンに「!」マークが表示されていたり、または「ユニバーサルシ リアルバスコントローラ」のデバイスがなにも見つからない場合、マザーボードの BIOSをアップグレードしたり、BIOS設定を確認してください。一部の機種ではデ フォルトの状態ではUSBポートの使用が不可に設定されています。また「ユニバ ーサルシリアルバスコントローラ」のベンダー名、デバイス名はマザーボードによ って異なることがあります。インテル社以外の記述の際もありますので、本体(マザ ーボード)メーカーにサポートしてもらってください。

■ ポインティングデバイス内蔵ノートパソコンでのご使用の際

ポインティングデバイス内蔵の一部のノートパソコンでUSBスモールコンフォート マウス正常に動作しない場合、パソコン本体の設定ユーティリティで内蔵ポインテ ィングデバイスを使わないよう設定してください。

例)NEC PC98-NXノートの場合

- ① コントロールパネル システム デバイスマネージャ マウス NX PADを開き「使用しない」にする。
- ② スタート プログラム アクセサリ BIOSセットアップ
- 「NXパッドインターフェース」を使用しないにする。
- (3) 再起動
- 尚、詳細な設定については、パソコン本体のマニュアルをご覧ください。

■ Windows95をアップグレードしてUSBスモールコンフォートマウスをご使用の際

Windows95(OSR2.1以降)で、すでにUSBスモールコンフォートマウスを使用されている方で、 Windows 98 にアップグレードして、そのUSBスモールコンフォートマウスを使用される際は、 Windows98をインストールする前に必ずUSBマウスドライバーのアンインストールをしてください。

- ① USBマウスドライバーのアンインストール ② Windows 98のインストール
- ③USBマウスを接続

USBスモールコンフォートコンフォートマウスの接続

Windows98**の場合**

Windows98では、システム標準でUSBをサポートしデバイスドライバも組み込ま れていますので、添付のフロッピーディスク(USB Mouse Driverディスク)を使 用する必要はありません。

- 1)コンピューターの電源を入れ、Windows98を起動させます。
- 2)本製品をコンピュータのUSBポートに接続します。 (通常、コンピュータの背面にあります。)
- 3)自動的にハードウェアの検知が始まり、デバイスドライバを更新するためのウィザ ードが起動します。
- 4)あとは、画面の指示に従ってください。

Windows95 OSR2.1**の場合**

USB規格の本製品を接続する前に、システムがUSBを認識可能になっているこ とを確認しておいてください。

- 1)コンピュータの電源を入れ、Windows95を起動させます。
- 2)本製品をコンピュータのUSBポートに接続します。 (通常、コンピュータの背面にあります。)
- 3)自動的にハードウェアの検知が始まり、以下のようなウィザードが起動しま す。



5)USB Mouse Driverディスクを挿入し、[OK]をクリックしてください。

この設定をした後で、USBスモールコンフォートマウスを接続するUSBポートを変 更した場合、上記のハードウェアウィザードが起動します。その際、デバイスドライバ はすでにHDD上に存在しますので、C:\Windows\System(Cが起動ドライブの 場合)というパス名を入力してください。USB Mouse Driverディスクを挿入する 必要はありません。

USBスモールコンフォートマウスが動作しなかった 場合以下の項目を確認してください。

USB Supplementがセットアップされていない場合

Windows 95 CD-ROMにWith USB Supprtと明記されてる場合、CD-ROM内の usbsupp.exeを実行して、USB Supplementをセットアップしてください。 With USB Supportと明記されていない場合は、各パソコンメーカーにお問い 合わせください。

USB Supplement to OSR2ドライバがある場合、インストールしてくださ

BIOS上でUSBがdisableディセーブル(無効)になってる場合

BIOS上のUSBをenableイネーブル (有効)にしてください。 通常BIOSの設定はコンピュータ起動時にF1かF2を押すものが多いですが、詳 細な設定についてはコンピュータ本体のマニュアルをご覧ください。

文章中のメーカー名及び商品名は各社の商標または登録商標です。

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター/〒700-0825 岡 山 市 田 町 1 - 1 0 - 1 ☎086-223-3311 FAX.086-223-5123 東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 東京サブライビンター / 〒140-8566 東京 都 品川 区南 大 井 6 - 5 - 8 林隠営業所「中60-0807 札幌本近北/末路517日ストーウマンション札幌 仙台営業所「中83-0851 仙台市宮城野区保岡 - 6 - 3 7 宝米仙台ビル 大阪営業所「〒83-0851 仙台市宮城野区保岡 - 6 - 7 ジヤマビル | 1 年 大阪営業所「〒832-0010 名古屋市中村区梅町 - 6 - 7 ジヤマビル | 1 年 大阪営業所「〒832-0003 大阪市淀川区宮原 - 1 - 4 5 新大阪八千代ビル 福岡営業所「〒832-0003 大阪市淀川区宮原 - 1 - 4 5 新大阪八千代ビル 金沢/☆0762-22-3384

203-5763-0011 FAX.03-5763-0033

最新の情報はインターネットで! http://www.sanwa.co.jp