


ワイヤレスブルーLEDマウス 取扱説明書

MA-WRI 35シリーズ

MA-WBL35 マウス本体

 \bigcirc R

MA-WBL35RC レシーバー



最初に ご確認 ください

V	セッ
	卜内容

- ●マウス本体
- ●超小型レシーバー1台 ●単三乾電池(テスト用)1本

.....1台

-1部 ●取扱説明書

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。 最新の情報は、弊社WEBサイト(http://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。 本誌に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

目 次

- 1. はじめに
- 2. 健康に関する注意
- 3. 警告
- 4. 対応機種・対応OS
- 5. 接続手順
- 6. 特長
- 7. 各部の名称とはたらき
- 8. マウスの準備(電池の入れ方)
- 9. マウスの接続(Windows用)

- 10. マウスの接続(Mac用)
- 11. ID(チャンネル)の設定
- 12. 「故障かな…」と思ったら
- 13. 保証規定

1.はじめに

この度は、ワイヤレスブルーLEDマウス(以降「本製品」といいます)をお買い上げいただき、 誠にありがとうございます。

本製品をご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確 認できるようにしておいてください。

2.健康に関する注意

マウスやトラックボール、キーボードを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに負担が掛かり痛みや痺れを感じることがあります。そのまま操作を繰り返していると、場合によっては深 刻な障害を引き起こす恐れがあります

マウスやキーボードを操作中に身体に痛みや痺れを感じたら、直ちに操作を中止し、場合によ

っては医師に相談してください。 また日常のパソコン操作では定期的に休憩を取り、手や腕や首、肩など身体に負担が掛から ないように心がけてください。

3.警告

■テレビ・ラジオの受信障害について 本製品は、FCCの定めるクラスBのパソコン機器に対する許容条件につき、所定の審査の や製価は、「GCの地域のノン人のパンコン(機能に対する)するが下して、別定の軸直の 上、FCC・15章の規定内容に適合するものとして設定されています。FCC・15章は居住環境 において防止すべき受信障害の規制基準を定めたものですが、装置の設置状況によっては

受信障害が発生する場合があります。 ご使用のパソコンシステムが受信障害の原因となっているかどうかは、そのシステムの電源 を切ることでご確認いただけます。電源を切ることにより受信障害が解消されれば、ご利用の パソコン、あるいは、その周辺装置が原因であると考えられます。

で使用のパソコンシステムがテレビやラジオの受信状態に影響している場合、以下の手順の いずれか、あるいはいくつかを組合わせてお試しください。

- ●テレビまたはラジオのアンテナの向きを変え、受信障害の発生しない位置を探してみてく ださい。
- ●テレビまたはラジオから離れた場所にパソコンを設定し直してください
- ●テレビまたはラジオとは別の電源供給路にあるコンセントにパソコンを接続してください。
- ●状況に応じ、テレビ・ラジオの修理業者またはマウスの販売店にもご相談いただけます。

■注 音

本製品に対し許可しない変更または加工が加えられた場合、FCCの許可が無効となり、正規 の製品としての使用は認められませんのでご注意ください。

4.対応機種・対応OS

■対応機種

- ●Windows搭載(DOS/V)パソコン
- ●Apple Macシリーズ
- ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種


■対応OS

- ■Vindous 10-8.1-8-7-Vista·XP ●Mac OS X(10.2以降)

 **Mac OS X(10.3以降)は、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションのみでスクロール可能です。またボイールボタン類に下げたまか能作はサポートしません。

 **機種により対応できないものもあります。
- ※この文章中に表記されるその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。


5.接続手順



- ・パソコンの電源を入れOSを起動します。 ・USBポートにレシーバーを接続します。
- →9~.マウスの接続



USBボートヘレシーバーを接続する際、必ず接続したいレシーバーのみ接続してください。同じシリースのレシーバーを近くで接続するとペアリング対象が変わる場合があります。



6.特長

本製品は2.4GHz RF方式のワイヤレスマウスです。入力操作の際ケーブルが邪魔になると


本製品はこれでは、ドルガスのディアンハンスとす。シストロンストリンスによっています。 いった傾わしさがなく、快適な環境でのパソコン操作が可能となります。 本製品はブルーLEDセンサー方式で、高い読取性能を実現し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作感を実現します。

本製品は、サイドにも2ボタンを搭載しており、Webブラウザで「戻る・進む」の操作がスピー ディーに行えます。 本製品は、使うシーンに合わせてカーソルスピードを800カウント、1200カウント、1600

カウントに簡単切替えが可能です。 本製品は、エルゴノミクス形状を採用しており、長時間のマウス操作でも疲れにくい形です。

※ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認でき るようにしておいてください。

7.各部の名称とはたらき



①左ボタン・右ボタン …… 左ボタンは通常クリック、ダブルクリックに使われます。また右ボ タンはWindowsでのアプリケーションごとに設定されているマ ウスの動きも行ったり、ポップアップメニューの表示をすることも できます。

②ホイールボタン・ インターネットやWindows上のドキュメント画面をスクロールさ (スクロールボタン) せる際、このホイールを前後に回転させて上下スクロールを可能 にします。

■スクロールモード …インターネットやWindows トのドキュメント画面でスクロール モードを使用する際、このボタンをクリックしマウスを前後左右 に少し動かすと自動的に画面がスクロールします。このスクロー ルを止めるには、ホイールボタンをもう一度押してください。

■ズーム ………… ズー人はMicrosoft IntelliMouseの通常機能ですので A一人A-MINIO USUIT ITTEITIMUUSEU/JEARMER C 9 のグ MS-OFFICE用のアプリケーションに対応しています。「ズーム」とはウィンドウ内の倍率を変えることです。「Ctrl」キーを押しながらホイールを回転させると、ズームが簡単に行えます。 ● 「Ctrl」 キーを押しながらホイールをモニター方向に回転させると、倍率が上がります。

●「Ctrl」キーを押しながらホイールを手前方向に回転させる と、倍率が下がります。

③カウント切替えボタン … カウント切替えボタンを押すと、カーソルスピード(分解能)を800 (カウント切替えLED) \rightarrow 1200 \rightarrow 1600 \rightarrow 800カウントに切替えることができます。

④戻るボタン・進むボタン ··· Webブラウザで「戻る・進む」の操作がスピーディーに行えます。

⑤電池カバー …………このカバーを取外して、電池を入れます。

⑥レシーバー収納スロット… レシーバーを収納することができます。

⑦雷池収納スロット…… 雷池を収納することができます。

⑧ブルーLEDセンサー … 光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作感を 実現します。

⑨超小型レシーバー …… 14.5×19mmの極小レシーバーなので、ノートパソコンに装着し た際の出っぱりもわずか8mm。装着したままの保管や持ち運び にも邪魔になりません。

⑩エルゴエッジ構造 …… 小指が机に触れないエルゴエッジ構造になっているのでスムーズ で疲れにくいマウス操作が可能です。

8.マウスの準備(電池の入れ方)

1.マウス裏面の電池カバーを開き、取外し



2.付属の単三乾電池を電池収納スロットに 入れます ※正しい極性で入れてください。



3.電池カバーのツメを差し込んでから、 フタを閉じます。

4.本体上面のカウント切替えボタンが点灯






- ※マウスを動かしている際、カーソルの動きがスムーズでなくなったり、ブルーLEDセンサー が点灯しなくなったら、電池を交換してください。 ※電池交換の際には、新品の単三アルカリ乾電池をご利用ください。
- (付属の電池はテスト用ですので、電池寿命が短くなります)
- ※空になった電池をマウス内に置いておくと液もれの原因になりますので、取出しておいて ください。

9.マウスの接続(Windows用)

■レシーバーを接続

- ※注意:マウス用レシーバーを接続する前に他のアプリケーション(ウィルス検索ソフトなどの 常駐ファイル)を終了させておくことをお薦めします
- ①パソコンの電源を入れ、Windowsを完全に起動します。 ②レシーバーをパソコンのUSBポートに接続します



USBボートヘレシーバーを接続する際、必ず接続したいレシーバーのみ接続してください。同じシリーズのレシーバーを近くで接続するとペアリング対象

③自動的にハードウェアの検知が始まり、デバイスドライバを更新するためのウィザードが起

(Windows 10・8.1・8の場合)

ハードウェアの検知が始まり、自動的にインストールが完了します。

〈Windows 7の場合〉

タスクバーに「デバイスドライバソフトウェアをインストールしています。」 「USB入力デバイス」と表示されて、自動的にインストールが完了します。

〈Windows Vistaの場合〉

Vernaudwa visacausmanタスクバーに「デバイスドライバソフトウェアをインストールしています。」「USBヒューマンインターフェイスデバイス」と表示されて、自動的にインストールが完了し

〈Windows XPの場合〉 タスクバーに「新しいハードウェアが見つかりました。」「使用できる準備ができました。」と表 示されて、自動的にインストールが完了します。



Windows 7またはWindows 10・8.1・8パソコン使用時に、マウスを接続してもしばらく認識しない場合の対処法について

ネットに接続されたWindows 7やWindows 10・8.1・8のパソコンで、マウスを接続 してもしばらく認識しない場合があります。

このような場合、初期USB機器接続時のドライバのインストール中、Windowsが最新ドライバ を自動的に検索する機能が働いている場合があります。

■最新ドライバを自動検索している時に表示されるウィンドウ

最初に接続すると、タスクバー右下に下記のようなメッセージが出ます。 (このウィンドウは、設定関係なく表示されます)



ウィンドウをクリックすると、ドライバ のインストール状況が確認できます。 ここで、「Windows Updateを検索 しています…」と表示され、しばらく 検索が続きます。



■解決方法

【1】使用されているパソコンのインターネット接続を無効にする。

パソコン本体のワイヤレススイッチをOFFにしたり、ケーブルを抜くなどでネットワークから切

Snipping Tool

すべてのプログラム

X

【2】Windowsのドライバインストール設定を変更する。

下記、手順①は、OSバージョンにより操 作方法が異なります。ご使用のOSの項 目をご覧ください。

①<Windows 7の場合> (変更後は元に戻されることをお薦めし

・「スタートメニュー」を開き、「デバイス とプリンター」を開きます。

①<Windows 10.8.1.8の場合> (変更後は元に戻されることをお薦め

・画面左下にある「Windowsマーク」に カーソルを合わせ、右クリックします。

·「コントロールパネル」を選択します。



·「ハードウェアとサウンド」内の「デ バイ スとプリンター」を開きます。



②<各OS共通>

使用しているパソコンのアイコン が出ますので、右クリックします。



③表示されるメニュー内の「デバイスの インストール設定」をクリックします。



④「いいえ」を選択し、「コンピューター上 で…」か「Windows Updateから…」 を選択し、「変更の保存」をクリックし て完了です。

その後、USB機器の接続を行ってくだ さい。



【3】Windows Updateの検索をスキップする。

ドライバインストール時の状態表示ウ ィンドウ内で、(「最新ドライバを自動 検索している時に表示されるウィンド ウ」を参照)「Windows Update から のドライバーソフトウェアの取得をス キップする」をクリックします。
すると、自動的に検索がストップします

が、完了するまでに時間がかかります。 場合によっては、解決できないことが



■ 10.マウスの接続(Mac OS X用)

Mac OS X(10.3以降)は、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションのみでスクロール可能 です。またホイールボタンをクリックすることによる動作はサポートしません。

- ①パソコンの電源を入れ、Mac OS Xを完全に起動します。
- ②レシーバーをパソコンのUSBポートに接続します。

USBボートヘレシーバーを接続する際、必ず接続したいレシーバーのみ接続してください。同じシリーズのレシーバーを近くで接続するとペアリング対象が変わる場合があります。 ご注意

- ③ハードウェアの検知が始まり、自動的にインストールが完了します。
- ④これでマウスをご使用いただけます。

11.ID(チャンネル)の設定

※重要(必ずお読みください)

レシーバーの接続が完了したら、マウスを動かしてみてください。これでマウスは使えるようになります。ID(チャンネル)は電波状況に応じて自動的に設定されるAuto Link方式ですが、変更の際、ほんの少しマウスの動きがスムーズでなくなることがあります。また、付属の電池はテスト用ですので電池寿命が短くなっています。ご購入後 まもなくして、マウスが動かなくなった場合は、すみやかに電池を交換してください。

12.「故障かな…」と思ったら

__ Q.マウス(マウスカーソル)が動かない。

- 1.マウスに電池が正しく挿入されているか確認してください。("8.マウスの準備"参照) 2.レシーバーが正しくUSBボートに接続されているか確認してください。 ("11.マウスの接続の「レシーバーを接続」"参照)
 - 3.付属の電池はテスト用です。電池が少なくなっているかもしれませんので、新しい電 池に交換してください。("8.マウスの準備"参照)

Q.マウスをしばらく操作しないと、マウスカーソルが動かなくなる。 A. 本製品は、電池の消耗を押さえるため、しばらくマウス操作を行わないとスリーブモード に入ります。マウスを復帰させるには、マウスを動かすか、左右ボタンを押してください。

Q.マウスカーソルやスクロールの動きがスムーズでない。

- A. 1.光を反射する素材、ガラスなどの透明な素材の上や、規則正しいバターンの上でご使

 - 1.ルに及引する米やイブラ人なこの起列を米やのエド、水がにしいパテージの上ここと 用の際は、トラッキング性能が低下する場合があります。 2.金属面の上では、ワイヤレス信号が乱反射し、スムーズに動かない場合がありますの で、厚みのある雑誌やマウス/いド等の上でご使用になってみてください。 3.ワイヤレスLANや携帯電話などのワイヤレス環境の中で、このマウスは無線混信の 問題を解決するため、電波干渉が発生した際自動的にチャンネルが切替わるという機 能が付いています。チャンネル変更の際、マウスカーソルは少しの間動きが鈍くなる アナがありますが、ギャンスル変更の際、マウスカーソルは少しの間動きが鈍くなる アナがありますが、ギャンスル変更の際、マウスカープル時七にアロキオ、アカリモナン ことがありますが、チャンネル変更後はスムーズな動きに戻ります。これはチャンネル が自動的に切替わる際の症状でマウスの不良ではありません。

万が一Auto Linkでも雷波状況が改善されない場合は、レシーバーを挿し直してくだ

4.レシーバーをパソコンの背面など見えにくい位置に接続している場合は、別売りの延長ケーブル(KU-EN1など)を使って、レシーバーを見える位置に出してください。


Q.Internet Explorerでスクロールがスムーズに動かない。
A. Internet Explorerを起動し、「ツール」→「インターネットオブション」→「詳細設定」で 「スムーズスクロールを使用する」のチェックをはずしてください。

Q.Windowsのディスプレイモードに出ているトゥルーカラーを選択するとスクロールの 動きがおかしくなった。

- 1.ハイカラーモードを選択してください。 2.トゥルーハイカラーでは、CPUからデータを伝えるのに時間がかかります。このため、 スピードコントロールの動きが遅くなるのです。

13.保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証 期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を 製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。 ①保証書をご提示いただけない場合。
- ②所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- ③故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
- (風味の原因があ客様による輸送・移動中の衝撃による場合。(多大変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
- ⑥譲渡や中古販売・オークション・転売などでご購入された場合。
- 3) お客様で自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理 もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責 を負わないものとします。 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はい
- たしかねます。 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わ る設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや
- 使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害 などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。



本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。 最新の情報は、弊社WEBサイト(http://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

BGAC/NSDaNo