

PDA-IPAD1717BK2 PDA-IPAD1717BK3 PDA-IPAD2017BK2 PDA-IPAD2117BK

iPad用 耐衝撃ケース 取扱説明書

この度は、iPad用耐衝撃ケース

「PDA-IPAD○○17 series |

(以下本製品)をお買い上げいただき誠に ありがとうございます。

この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全 にお取扱いいただくための注意事項を記載して います。ご使用の前によくご覧ください。読み 終わったあともこの取扱説明書は大切に保管 してください。



最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。 万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容	
①ケース	④ベルト通し 1個⑤取扱説明書(本書) 1部
※欠品や破損があった場合は、品番と上記の をお知らせください。	番号(①~⑤)と 名称 (ベルト通しなど)

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。 最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

↑ 注意 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。

- ●使用時は必ずケースをしっかり閉じてください。
- ●使用方法をよく理解していただいた方以外は使用しないでください。
- ●用途以外で使用しないでください。
- ●部品のガタつきやゆがみ、曲がり、ケースの破れなど異常がある場合は使用しないでください。 ●本製品を分解・修理・加丁・改造はしないでください。
- ●本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- ●本製品を高温·多湿となる場所や、ホコリや油煙などの多い場所で保管しないでください。
- ●お子様には本製品を触れさせないでください。
- ●本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは 使用しないでください。
- ●本製品の破損、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないも のとします。あらかじめご了承ください。

最新の情報はWEBサイトで https://www.sanwa.co.jp/



本製品の詳細情報はこちら!

スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!



弊社サポートページはこちら!

■サポート情報

■Q&A(よくある質問)

■ソフトダウンロード■各種対応表 など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。 最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社


岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町 1 - 1 0 - 1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123 南町 リプライとプラー / 〒7100-0825 岡田 県岡田 市 ICD 田 町 I - 11 - 1 | IEL 1085-223-331 | FAALOB2-223-13 | FAALOB2-223-10 | FAALOB2-233-10 | FAALOB2-233-10




※iPadに他のケースやカバーを装着している場合は取外してから本製品に入れてください。

- ●360°回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。
- ●スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。
- ●耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。
- ●着脱可能なショルダーベルト付きです。
- ●タッチペンを取付けできるホルダー付きです。


各部の名称とはたらき








ハンドルとスタンドの使い方



手を通して片手で操作が可能です。 ハンドル部分は回転式で好きな 角度で固定できます。




ハンドベルトを緩め、スタンドを起こして、 立てて使用できます。横置き、縦置きの両方に 対応しています。

スライドさせてスタンドを溝に引っ掛け ○ て固定し、動かないのを確認してから使

iPadの取付け方法

ケースを3パーツに分けます



●前面ケースを取外します。



側面の切り込みに沿って前面ケースを 持ち上げると分離できます。

②シリコンケースを取外します。



外側の**シリコンケース**を外して、**背面ケース**を 取出します。


iPadを取付け

3背面ケースにiPadを入れます。 ②シリコンケースを取付けます。




背面ケースをシリコンケースの中に入れます。

全体を軽く押してなじませます。



⑤前面ケースを取付けます。



ハードケース(前面)の側面8ヶ所を押して「パチン」と ● 音がするまで確実に閉じてください。


付属のバックル付きベルトの取付け位置を変えることで縦・横どちら 向きでも首から提げられます。使い方に合わせて点線で囲んだ位置

3 ショルダーベルトの取外し・取付け

●ベルト通しを使ってバックル付きベルトを 取付けます。




シリコンケースの裏面から、ベルト取付け穴に バックル付きベルトのヒモ部分を付属のベルト 通しで押し込んで、ヒモを通します。



ショルダーベルトの取外し方法

シリコンケースに取付けられているバッ クル付きベルトを取外します。バックル付 きベルトのヒモの輪っか部分を引っ張り、 バックルをくぐらせて取外します。





②ショルダーベルトを取付けます。

〈横向き〉

にバックル付きベルトを取付けてください。

