


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の手順で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するように指導ください。

完成図



<組立てに必要な人数>


大人2人以上

<用意していただくもの>


- ・マイナスドライバー
- ・手袋 (ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

組立部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (RAC-EC20など) と下記の部品番号 (①～⑮) と部品名 (ストッパーなど) をお知らせください。




①上フレーム×2個




③上棚×2枚




④天板×1枚



⑤下棚×1枚



⑥バックパネル×1枚




②下フレーム×2個



⑦連結金具×4個



⑧キャスター (ストッパー付き) ×2個





⑨キャスター (ストッパーなし) ×2個



⑩ストッパー×1個

使用ボルト




⑭スパナ (13mm) × 1個




⑮六角レンチ (4mm) × 1本


手順 1





手順 2



手順 3



手順 4




全てのボルト類を締め付けます。




※もう片方のフレームも同様に取付けます。

手順 5



前






<横から見た図>

上棚の取付け位置

①上フレーム


③上棚
※任意の位置に取付けます。

プラスチックナットがずれたり外れている場合はマイナスドライバーで向きを調整してください。




手順 6

⚠ 注意 ⚠
大人2人以上で行ってください。



⑫ボルトB




<横から見た図>

天板の取付け位置



②下フレーム

※取付けの際はチルト天板を支えてください





⚠ 注意 ⚠
可動部で指などを挟まないように十分ご注意ください。



手順 7





⑫ボルトB






手順 8



プラスチックナットがずれたり外れている場合はマイナスドライバーで向きを調整してください。




手順 9



手順 10


全てのボルト類を締め付けます。



手順 11

⑭スパナ (13mm)


⑧キャスター (ストッパー付き)



手順 12


⑭スパナ (13mm)

⑨キャスター (ストッパーなし)




手順13

⚠ 注意 ⚠
大人2人以上で
行ってください。




手順14


1/4" 12mm
①ボルトA (1/4" × 12mm)



①ボルトA



＜上側にバックパネルを取付ける場合＞




手順15

＜横から見た図＞

①ボルトA

穴

引っ掛ける




手順16

全てのボルト類を
締め付けます。



⚠ 注意 ⚠

ゆるみやガタ付きがないか
確認してください。




手順17



⑩ストッパー


※はくり紙をはがして
貼り付けます。



チルト天板の角度調節方法

手順 1

<横から見た図>




手順 2



注意

可動部で指などをはさまないように
十分ご注意ください。



製品に関するお問い合わせ
製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は
右記までお気軽にご相談下さい。

CF/AI/TD&C

最新の情報はWEBサイトで
<https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の
詳細情報
はこちら!



弊社サポート
ページはこちら!

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<https://www.sanwa.co.jp/>