


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
この製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するように指導ください。

完成図




<組立てに必要な人数>

大人2人以上

<用意していただくもの>








- ・プラスドライバー、はさみ
- ・手袋(ケガ等を防ぐために、着用をお勧めします)

※固定するボルトの取付け位置により、
カートの高さを50mmの間隔で調整出来ます。




組立部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(RAC-FA6など)と下記の部品番号(①～⑫)と部品名(ボルトAなど)をお知らせください。




使用ボルト類




工具




手順 1 キャスター(ストッパー付き)を取付けます。




手順 2 キャスター(ストッパー無し)を取付けます。




手順 3



手順 4




手順 5




※同様に他の3本も取付けます。
4本の高さを揃えます。

手順 6


穴の形状に合わせて取付けます。
(最後に余ったブッシングは切り取ります。)




手順 7




手順 8




手順 9



手順 10




手順 11





手順 12

裏面の剥離紙をはがし、
クッションを折り曲げながら取付けます。



手順 13


<下から見た図>




※S字フックは、上フレームの四隅に取付けできます。

注意 ※下記の高さを可変させる場合は、各ボルトをゆるめてから可変させてください。


●棚板の高さを変える場合
【支柱上部のボルト】と【支柱下部のボルト】をゆるめてから可変させてください。



●支柱上部の高さを変える場合
【棚板のボルト】と【支柱下部のボルト】をゆるめてから可変させてください。



●支柱下部の高さを変える場合
【棚板のボルト】と【支柱上部のボルト】をゆるめてから可変させてください。



製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

●商品についてのお問い合わせは
シリアルナンバー・シールの番号をお知らせください。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山市北区田町1-10-1
☎086-223-3311 FAX086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033