オフィスチェア(SNC-T167Vシリーズ)組立説明書


Ver.1.0

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

完成図



<組立てに必要な人数>


大人1人以上

<用意していただくもの>


・机や台など（高さ50cm以上）
・手袋（ケガ等を防ぐために着用をおすすめします）

組立部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(SNC-T167VBKなど)と下記の部品番号(①～⑩)と部品名(キャスターなど)をお知らせください。




①背もたれ×1個




③座面ブラケット×1個




⑤ガスシリンダー×1本



⑦キャスター×5個



②座面×1個



④レッグフレーム×1個




⑥シリンダーカバー×1個




⑩六角レンチ(5mm)×1本

使用ボルト類



⑧ボルトA (M8×20mm) ×4本



⑨ボルトB (M8×30mm) ×4本


チェアの品質表示

構造部材：座部・背もたれ部/合板　フレーム部/スチール
　　脚部・キャスター部/ナイロン
張り材：PVCレザー
クッション材：ウレタンフォーム


<使用上の注意>

●直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
●滑りやすい床面で使用しないでください。
●用途以外で使用しないでください。
●2ヶ月毎を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
●ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
●座面や背もたれの上に登らないでください。転倒の原因になります。
●可動部に手足などを挟まないように注意してください。
●著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
●座面や背もたれに勢いよく座らないでください。
　勢いよく座ると、座面に体重の3～4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
●同時に2人以上で腰掛けないでください。
●各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。


手順 1




手順 2




手順 3



手順 4




手順 5




※座面を机や台などの上に乗せて作業してください。

手順 6


全てのボルト類を締め付けます。



手順 7




手順 8



⚠ 注意 ⚠


体重の軽い方は何度も
体重をかけて、確実に
押し込んでください。

高さの調節方法




ロッキングの固さ調節方法


レバーが差し込まれた状態ではロッキングが固定されています。
レバーを引き出すとロッキングできます。
※任意の角度での固定はできません。



＜下から見た図＞



ツマミ
※時計回りに回すとロッキングが固くなり、
反時計回りに回すと緩くなります。



製品に関する
お問い合わせ
CG/AI/TKDaC

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や
製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は
右記までお気軽にご相談ください。

最新の情報はWEBサイトで
https://www.sanwa.co.jp/

本製品の
詳細情報
はこちら!

弊社サポート
ページはこちら!

サンワサプライ株式会社
岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
https://www.sanwa.co.jp/