


パソコンラック(SR-T11-T11MLK) 組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。 このラックは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。 パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

用意していただくもの・・・+ ドライバー 手袋(鋼製ですので組み立ての際は必ず着用 してください。







棚板裏面


この状態が正しい

ドライバー 位置です。





2 リンフォースメントを付属のボルト(大)で 取り付けます。




棚板を取り付けます。


取り付けることができます。

棚板のエッジが付いている 方が手前です。 エッジ ボルト(中) ボルト(中) 棚板裏面のプラスチックナットがずれ たり外れている場合には下図のように 調整してください。 プラスチックナット 下棚は上下どちらにでも

この時点では各ボルトをゆるめに止めてください。


4 キーボードスライダーを差し込み、ストッパー を後ろ側2ヶ所の下穴に取り付けます。






中棚を取り付けます。

この時点では各ボルトをゆるめに止めてください。



8 上棚とリインフォースメントを取り付けて 完成です。

ボルト(大)はリインフォースメントに付いて います。



製品に関する 製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や お問い合わせ 製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は 右記までお気軽にご相談下さい。

- 岡山サンワサブライセンター / 〒700 岡山市田町1 10 1 ★086-223-3311 FAX086-223-5123 東京サンワサブライセンター / 〒140 東京都品川区南大井6 5 8 ★03-5763-0011 FAX03-5763-0033