

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

完成図


※本製品は組立て方によって **2通り**の使い方ができます。

Aタイプ



天板(小)が左側

Bタイプ



天板(小)が右側

<組立てに必要な人数>


大人2人以上

<用意していただくもの>


・手袋 (ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

組立部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(100-DESKF062BKなど)と上記の部品番号(①~⑪)と
部品名(アジャスターなど)をお知らせください。




①天板(大)×1枚




②天板(小)×1枚




③サイドフレーム×2個




④リーンホースメントA
×2本



⑤リーンホースメントB
×2本



⑥リーンホースメントC
×2本



⑦アジャスター
×4個




⑧バックフレーム
×2本




⑪六角レンチ(4mm)×1本

使用ボルト




⑨ボルトA (M6×15mm) ×4本



⑩ボルトB (M6×35mm) ×14本


手順 A-1

天板(小)が左側



⑥リーンホースメントC

※穴の位置を合わせます。



差し込む

差し込む

ネジ穴の向きを合わせます。

④リーンホースメントA



※穴の位置を合わせます。

⑥リーンホースメントC

手順 A-2



ネジ穴




⑩ボルトB (M6×35mm)

⑩ボルトB
②天板(小)
※左側に取付けます。


①天板(大)

<上から見た図>





※この穴で固定します。


手順 A-3




手順 A-4





手順 A-5



手順 A-6





手順 A-7




手順 A-8

全てのボルト類を
締付けます。




手順 A-9



手順 A-10

⚠ 注意 ⚠


最後にゆるみやガタつきがないか
確認してください。




使用上の注意

⚠ モニターアームなどをクランプで取付ける場合は補強プレート(別売り)を使用してください。


○ 天板の境目をまたいで固定
補強プレート(別売り) クランプ




○ 天板の境目から離れている





✗ 天板の境目の近く








✗ 天板の境目の近く
補強プレートを使用しない




手順 B-1







手順 B-2






手順 B-3





手順 B-4






手順 B-5



手順 B-6





手順 B-7




手順 B-8

全てのボルト類を
締付けます。




手順 B-9

⑦アジャスター




手順 B-10



注意

最後にゆるみやガタつきがないか
確認してください。

起こす



使用上の注意




モニターアームなどをクランプで取付ける場合は補強プレート(別売り)を使用してください。



天板の境目をまたいで固定

クランプ
補強プレート(別売り)


①天板(大)




②天板(小)



天板の境目の近く



天板の境目から離れている



天板の境目の近く
補強プレートを使用しない

