


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


完成図

A



キャスター付き

B



キャスターなし

<組立てに必要な人数>


大人2人以上

<用意していただくもの>

- ・プラスドライバー(長さ17cm以下)
- ・手袋(ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)


組立部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(200-CB066DBRMXなど)と下記の部品番号(①~⑳)と部品名(ピンなど)をお知らせください。
①~⑯には番号シールが貼ってあります。




使用ボルト類

- ② ネジA(5×57mm)×4本
- ③ ネジB(5×40mm)×4本
- ④ ネジC(4.5×13mm)×16本
- ⑤ ネジD(4×12mm)×4本
- ⑥ ネジE(3.1×15)×4本




- ⑰ 締め付け円盤×17個 (1個は予備)
- ⑱ ピン×17本 (1枚は予備)
- ⑲ 木ダボ×31本 (1枚は予備)
- ㉑ 金属ダボ×13本 (1枚は予備)
- ㉒ プッシュラッチ×2個
- ㉓ ヒンジA×2個
- ㉔ ヒンジB×2個
- ㉕ 軸受×4個
- ㉖ マグネット受け金具×2個
- ㉗ クッション×5枚 (1枚は予備)


手順 1




下図の位置の穴を使用します。




手順 2




手順 3




手順 4




手順 5




手順 6




手順 7




手順 8




手順 9




手順 10




手順 11



手順 12




手順 13



三角を穴の方向に向けます。


手順 14




締め付け円盤をプラスドライバーで矢印の方向へ回して締め付けます。

㉒ 締め付け円盤

手順 15




手順 16




三角を穴の方向に向けます。

㉒ 締め付け円盤


手順 17




手順 18




手順 19



下図の位置の穴を使用します。



手順 20




▲ 注意 ▲

大人2人で行ってください。

手順21


横にする



▲ 注意 ▲


大人2人で行ってください。

手順22




㉔ 締め付け円盤

㉔ 締め付け円盤




三角を穴の方向に向けます。

手順23





締め付け円盤をプラスドライバーで矢印の方向へ回して締め付けます。

㉔ 締め付け円盤



手順24




㉕ ネジD(4×12mm)

㉕ ネジD


⑩ ケーブルハンガー

手順25





▲ 注意 ▲
大人2人で行ってください。

手順26







手順27





手順 A-28

※キャスターを取付ける場合




手順 B-28

※キャスターの代わりにクッションを貼る場合




手順 29




▲注意▲
大人2人で行ってください。


手順30




手順31




手順32




手順33




手順34




手順35



手順36




手順37










手順38

※左右のレールを差込みます。




※ガラス扉は、手順39～41と46～48で下図のように組立ます。



手順44

左扉




※隙間に差し込む

手順45

▲注意▲


ヒンジのネジは無理に締めすぎないでください。ガラス扉が破損する場合があります。




締まる

手順46


※右扉を組立ます。




27 ヒンジA



緩める



16 ガラス扉



手順47

締まる




▲注意▲

ヒンジのネジは無理に締めすぎないでください。ガラス扉が破損する場合があります。

手順48



29 軸受



手順49

28 ヒンジB

緩める




約6~7mm

手順50


28 ヒンジB

29 軸受


7 下棚板



手順51




手順52




▲ 注意 ▲
 ヒンジのネジは無理に締めすぎないでください。
 ガラス扉が破損する場合があります。


手順53



手順54




手順55



手順56


② ガード




手順57

※左右の任意の高さに取付けます。


<片側に取付ける場合>



<左右に取付ける場合>




③ 金属ダボ



手順58


⑩ 棚板



手順59

※フックは任意の位置に引っ掛けます。

⑪ フック



製品に関するお問い合わせ
 製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

CF/AE/KitDac

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町 1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381