

フード付きレンズキャップ 取扱説明書

この度は、フード付きレンズキャップ「200-DGFL006/007」(以下本製品)をお買い上げいた だき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱い いただくための注意事項を記載しております。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあ ともこの取扱説明書は大切に保管してください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

最初にご確認ください。

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。 万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

- ●フード付きレンズキャップ本体 ……………1個
- ●取扱説明書(本書)

サンワサプライ株式会社


特長

- ●レンズキャップを外す手間がなくなるフード付きレンズキャップです。
- ●ワンタッチですぐに開くことができます。
- ●レンズフードの機能もあるので、光の映り込みも抑止します。
- ●フィルタと同じように装着するので、レンズキャップのように紛失がありません。
- ●フィルタの上からでも使用できます。
- ※対応レンズについては、WEBサイト(http://direct.sanwa.co.jp/)から該当品番を検索してご確認 ください。
- ※対応レンズであっても、複数フィルタ装着時や画角(特に広角)によりフードが写り込んだり、フラッシュ 使用時に影が映る場合がありますのでご注意ください。 ※対応レンズに記載されていないレンズでも、口径が合う場合は条件次第では対応することもあります。

仕様

| | 200-DGFL006 | 200-DGFL007 |
|--------|--|---|
| サイズ・重量 | 約W70×D16×H66mm 約W70×D38×H71mm(キャップ解放時) 約20g | 約W79×D16×H71mm 約W79×D40×H71mm(キャップ解放時) 約26g |
| 対 応 径 | 52mm ※対応機種をご確認ください。 | 58mm ※対応機種をご確認ください。 |
| 表面素材 | ABS樹脂 | ABS樹脂 |
| 内 容 物 | 製品本体×1、取扱説明書×1 | 製品本体×1、取扱説明書×1 |
| 対応機種 | ※詳しい対応機種はWEBサイト(http://direct.sanwa.co.jp/)から 該当品番を検索してご確認ください。 | |

各部名称




⚠ 取扱い上の注意(必ずお読みください)

- ●本製品は、レンズキャップ、及びレンズフードの機能を兼ね備えた製品ですが、高い位置からの落下などの衝撃から完全にレンズを保護するものではありません。
- ●レンズに取付ける際は、確実に固定してください。●本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負 わないものとします。あらかじめご了承ください。 ●用途以外には使用しないでください。
- ●本製品を分解・修理·加工・改造はしないでください。
- ●お子様には本製品を触れさせないでください。
- ●本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- ◆本製品を高温多湿となる場所や、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。◆本製品を水中で使用・保管しないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- ●本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているもの は使用しないでください。

レンズキャップの取付け方法


①キャップのアルミリング部を、矢印の方向に最大まで回します。



②レンズにキャップを取付けます。


キャップ本体をレンズに当て、矢印の方向に回し、オープンスイッチが上にくるところ で止めてください。

- ※1.5回転程度は最低でも回して調整してください。
- ※アルミリングを回さないようにしてください。



※アルミリングを 回さないように してください。


③アルミリングを矢印の方向に回し、位置を固定します。




※横向きでも使用でき ますので、その場合は 横向きになるように 固定してください。

レンズキャップの開閉方法

開ける時…オープンスイッチを押します。



閉める時…下部フード→上部フードの順に閉じます。



※下部フードを先に閉めないと レンズキャップを閉じることが できません。

必ず下部フードからお閉めください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社