

USB-HDMIカメラアダプタ 取扱説明書

この度は、USB-HDMIカメラアダプタ「400-MEDI035」(以下本製品)をお買い 上げいただき誠にありがとうご ざいます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載していま す。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。 -、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①カメラアダプタ・ …… 1台 ④ソフトウェア用ライセンスキーカード …… 1枚

③USB A-USB Type-C変換アダプタ ······· 1個

※欠品や破損があった場合は、**品番**(400-MEDI035)と**上記の番号**(①~⑤)と 名称(USBケーブルなど)をお知らせください。

> デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくために

■絵表示の意味

⚠ 警告	人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容	
0	注意していただきたいことを記載しています。	

↑ 警告

下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- ●分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります) ※保証の対象外になります。
- ●水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- ●小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。 (飲み込んだりする危険性があります)
 - ●取付け取外しの時は慎重に作業をおこなってください。(機器の故障の原因となります)
 - ●次のようなところで使用しないでください。

(1)直接日光の当たる場所 (2)湿気や水分のある場所 (3)傾斜のある不安定な場所 (4)静電気の発生するところ

(5)通常の生活環境とは大きく異なる場所

●長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)

■お手入れについて


- 1. 清掃する時は電源を必ずお切りください。
- 2. 機器は柔らかい布で拭いてください
- -・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

1.仕様

インタ	フーフェース	USB仕様Ver.3.2 Gen1準拠(USB3.1/3.0)					
コネクタ		ビデオ入力:HDMI端子 パソコン接続端子:USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) マイクロBコネクタ					
エン:	コード方式	ソフトウェアエンコード 対応ビデオフォーマット YUY2, MJPEG					
入力供様	対応入力解像度	3840×2160(最大30p)、2560×1440、1920×1080、1680×1050 1440×900、1366×768、1360×760、1280×1024、1280×720 1024×768、800×600、720×576、720×480、640×480					
	フレームレート	<usb3.2 3.0="" 3.1="">60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p <usb2.0>720×576, 720×480:25p/24p/23.98p 640×480:30p/29.97p/25p/24p/23.98p</usb2.0></usb3.2>					
	対応出力解像度	2560×1440、1920×1080、1360×768、1280×1024 1280×720、1024×768、720×576、720×480					
出 力 住 様	フレームレート	<usb3.2 3.0="" 3.1="">60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/29.97p 25p/24p/23.98p <usb2.0>720×576,720×480:25p/24p/23.98p, 640×480:30p/29.97p/25p/24p/23.98p</usb2.0></usb3.2>					
対応オー	・ディオフォーマット	PCM 電 源 USBバスパワー(DC5V)					
システム要件		【デスクトップパソコン】 CPU:Intel® Core™ i5-4440 3.10GHz以上 メモリー:4GB以上(8GB以上推奨) グラフィック:NVIDIA GeForce GTX 660以上 【ノートパソコン】 CPU:Intel® Core™ i7-4810MQ以上 メモリー:4GB以上(8GB以上推奨)					
		グラフィック:NVIDIA GeForce GTX 870M以上					
	費電力						
	ズ・重量	1 1 1					
対	応 機 種						
対	対 応 0 S Windows 11·10 macOS 12·11、macOS 10.13~10.15						


※USB3.2 Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)により、USB3.0が名称変更されたもので、 同じ規格です。

2.各部の名称とはたらき



3.接続方法

- 1. 付属のUSBケーブルでパソコンに接続します。
- 2. HDMIケーブル(別売)とビデオカメラなどのHDMI出力機器を接続します。



3. パソコンにWEBカメラとして認識されます。※デバイス名:Live Streaming Video Device SkypeやZoomなど、お使いのアプリケーションで、カメラ設定で「Live Streaming Video Device」 を選択してご利用ください。



- ●HDMIスルー出力機能(HDMI端子から撮影画像を出力できる機能)に対応していないカメラは
- 使用できません。

 ●カメラの機種によっては画面表示を非表示にできない場合があります。
- ●コピーガードのかかった映像は表示できません。

4.ソフトウェアを使って映像を録画する

ビデオキャプチャー用ソフトウェア「UXPlayer」を使って、取り込んだHDMI映像を録画・保存することができます。

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MEDI035

にアクセスし、ダウンロードバナーよりファイルをダウンロードしてください。 詳しい使用方法はダウンロードファイル内の「UXPlayerユーザーマニュアル」をご参照ください。 ※同梱のカードに記載のライセンスが必要です。

5.保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 ()保証書をご提示いただけない場合。あるいは字句を書き換えられた場合。
 ()防定の項目をご記入いただけない場合。あるいは字句を書き換えられた場合。
 ()放障の原因かお多様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 ()故障の原因かお多様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 () 減酸原因が政秘し上の不注意による場合。
 () 減酸原因が政秘しよる輸送・移動中の衝撃によるな場合。
 () 減速や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
 4.本製品の放験。またはその使用によって生じた直接、関接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
 5.本製品と使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
 6.本製品は疾機器、原子力酸骨や機器、航空等曲機器、輸送設備や機器などの人命に関わる随機や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事放、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
 7.修理と依頼記を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
 8.保証書は日発行いたしませんので、大切に保管してください。

保証書			サンワサプライ株式会社				
型 番: 400-MEDI035	シリアルナンバー	-:					
お客様・お名前・ご住所・TEL							
販売店名・住所・TEL							
担当者名		保証期間 1年	お買い上げ年月日	年	月	日	

サンワサプライ株式会社

ver.1.1