

スマートホームカメラライト内蔵 (Sanwa Connect)用 アプリ取扱説明書

目次

1. スマートホームカメラの操作

1-1 基本操作

1-2 詳細画面の操作

A 録画の確認

1-3 設定画面の操作

B 基本機能設定

C 電源管理設定

D 検出警告設定

2. アプリ全体の管理・設定



2-1 プロフィール画面

2-2 スマート家電追加画面

2-3 スマートホームカメラ操作画面へ

1.スマートホームカメラの操作

機器との接続が完了すると下図の画面になります。
「完了」をタップしてください。



1-1 基本操作

画質を選べます。
HD/SD

設定画面へ

1-3 設定画面の操作
をご覧ください。



スマホ
画面表示
切替え

音声出力
ON・OFF
切替え

スマホ画面
表示切替え

静止画撮影
(スマホアプリに保存します)


押し続けたまま話すと
スマートホームカメラから
音声を出力できます。

詳細画面へ

1-2 詳細画面の操作
をご覧ください。

動画撮影
(スマホアプリに保存します)

1-2 詳細画面の操作



1	録画の確認ができます。(microSDに保存) A 録画の確認をご覧ください。
2	撮影した静止画・動画の確認ができます。
3	表示の明るさを変更。
4	夜間監視時に「赤外線モード」(赤外線照射によるモノクロ撮影)または「多色モード」(LED照明によるカラー撮影)から選択します。
5	お住まいの地域により 周波数を「50Hz」または「60Hz」から選択します。
6	人感センサーをON・OFFします。
7	サイレンを鳴らします。
8	LED照明をON・OFFします。
9	使用しません。
10	通知の確認ができます。※移動検出/音声検出のONが必要です。

※ 1: 画面は「機能」画面です。

A 録画の確認



画面サイズの切替え

静止画を撮影

※2


動画を ダウンロード

日付変更

フリックして
確認

※2: スマホアプリに保存します。

1-3 設定画面の操作



タップして
設定画面へ移動



カメラのアイコンや名称を
変更できます。

デバイス情報を表示します。

B 基本機能設定をご覧ください。

夜間撮影時、
赤外線モード(モノクロ)と
(多色モード)から選択できます。

検出について設定ができます。
人体の検出をオンにすると
人間のみ反応します、オフにすると
人間以外に動物にも反応します。

C 電源管理設定をご覧ください。

電源管理の設定を行います。


D 検出警告設定をご覧ください。

microSDの容量を確認と、
microSDのフォーマットができます。

SDカードへの録画を
ON・OFFできます。

デバイスがオフラインになると
通知が届きます。

他の人とカメラを共有します。



機器のバージョンを表示します。

カメラを削除します。

※インターネット接続を変更する場合や別アカウントで
使用する場合は「デバイスの削除」が必要です。

B 基本機能設定




カメラ表面のLEDを
ON・OFFできます。

画面表示を上下逆に
表示します。

時間を透かして表示します。

カメラとスマートフォンの
音声通信を一方方向もしくは
双方向で選択できます。

C 電源管理の設定



バッテリー残量を表示します。

現在の電力供給方法を
表示します。

バッテリー残量が減ると通知を
行います。10～50%の間で
設定できます。

検出警告設定



モーション検知をON・OFFできます。

モーション検知が反応した後の録画時間を15秒～120秒の間で設定できます。

モーション検知が反応した後次の撮影までの間隔を0秒～60秒の間で設定できます。

モーション検知の感度を「低い」「中」「高い」の中から選択できます。


使用しません。

モーション検知が反応した後、サイレンを鳴らします。

2.アプリ全体の管理・設定


マイホーム画面

アプリ全体の管理・設定ができます。



2-1 プロフィール画面

アカウントの管理ができます。



2-2 スマート家電追加画面

アプリに登録するスマート家電を追加できます。
本製品を追加する場合、本製品に付属している取扱説明書の
「**8.本製品とアプリとの接続方法**」の
「**②本製品とアプリを接続する**」の(1)以降の手順を行って
ください。



2-3 スマートホームカメラ操作画面へ

操作方法是本書「1-1.基本操作」をご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

Ver.1.0

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
CE/AC/NS