

iOS用Lightning USBメモリStickPro3.0 取扱説明書

この度はiOS用LightningUSBメモリStickPro3.0「600-IPL○○GAGMシリーズ・600-IPL○○GASシリーズ」(以下本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。読み終わったらあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①iOS用LightningUSBメモリStickPro3.0 1台
- ②取扱説明書・保証書(本書) 1部

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にご使用いただくために必ずお読みください

■警告: 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。(飲み込む恐れがあります)
- 取付け取外しの時は慎重に作業を行ってください。(機器の故障の原因となります)
- 次のような場所で使用しないでください。
 - (1)直接日光の当たる場所 (2)湿気や水分のある場所 (3)傾斜のある不安定な場所
 - (4)静電気の発生する場所 (5)通常の生活環境とは大きく異なる場所
- 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)
- お手入れについて
 - (1)清掃する時はパソコンから取外してください。
 - (2)機器は柔らかい布で拭いてください。
 - (3)シンナー・ベンジン・ワックスなどは使わないでください。
- 本製品は電気で作動しておりますので、発火する恐れがあります。万一煙が出たり異臭がした場合、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。

取扱上のご注意

- 雷が鳴っているときに、本製品に触れないでください。
 - ▲落雷により感電する恐れがあります。
- 本製品のカバーを開けたり、分解しないでください。
 - ▲故障や感電の原因となることがあります。
- 濡れた手で本製品やコネクタに触らないでください。
 - ▲本製品がパソコンに接続されているときは、感電する恐れがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
 - ▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
 - ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管しないでください。
 - ▲故障・感電などの原因となることがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
 - ▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 本製品を抜き差しするときは、必ず筐体部分を持ち、無理な力を加えないでください。
 - ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。また、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
 - ▲塗装を傷めたり、故障の原因になることがあります。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
 - ▲定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じてても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品は日本国内用に作られております。日本国外では使用できません。


1.仕様

コネクタ	USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ, Apple Lightningコネクタ
サイズ	W18×D54×H9.5mm
重量	約7.5g

2.動作環境

- USB側対応OS:
Windows 11・10・8.1・8・7, macOS 11, macOS 10.12~10.15, Mac OS X 10.6~10.11
- USB側対応機種:
Windows搭載(DOS/V)パソコン, Apple Mac シリーズ
※USBポート(Aコネクタ)を装備し、1つ以上の空きがあること。
※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)機器として使用するためには、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応のホストアダプタがUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応のポートを搭載した機種が必要です。
- Lightningコネクタ側対応OS: iOS 8.0~15, iPadOS 13~15
- Lightningコネクタ側対応機種:
iPhone 13 mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/iPhone 12 mini/iPhone 12/iPhone 12 Pro/iPhone 12 Pro Max/iPhone 11/iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro Max/iPhone XS/iPhone XS Max/iPhone XR/iPhone X/iPhone 8/iPhone 8 Plus/iPhone 7/iPhone 7 Plus/iPhone SE(第2世代)/iPhone SE/iPhone 6s/iPhone 6s Plus/iPhone 6/iPhone 6 Plus/12.9インチ iPad Pro(2017)/10.5インチ iPad Pro/10.2インチ iPad(第8世代)/9.7インチ iPad Pro/9.7インチ iPad(2018/2017)/iPad Air(2019)/iPad Air 2/iPad Air/iPad mini(2019)/iPad mini 4/iPod touch(第7世代/第6世代)などのLightning端子を持つ機種
- 対応ファイル形式
ビデオ:avi, flv, mkv, mov, mp4, mpg, rmvb, wmv, 3gp, m4v, mpv
オーディオ:mp3, wma, wav, aac, aif, aiff, cif, m4a
イメージ:jpg, png, bmp, gif, tif, tga, cur, ico, xbm
ドキュメント:Word, Excel, PPT, PDF, TXT(doc, pages, keynotes, numbers, xls, rtf, rtf, html)

3.各部の名称と働き



4.Windowsでの使い方

※本製品はドライバーをインストールする必要がありません。

- (1)パソコンの電源を入れ、Windowsを起動させます。
- (2)本製品のUSB AコネクタをパソコンのUSBポートに接続します。

- USBハブを経由してパソコンに接続する場合は、必ずセルフパワーモードで使用して、USBポートに電源が供給できる状態にしてください。ACアダプタで電源供給できないUSBハブは使用できません。
- パソコンのUSBポートはメーカーによってコネクタの向きが違います。よく確認して接続してください。

- (3)自動的にインストールが行われます。

Windows 10・8.1・8でリムーバブルディスクを表示させるには

- (4)エクスプローラーのアイコンをクリックします。
- (5)左側に「PC」が表示されるのでクリックします。
- (6)PCが開き、「リムーバブルディスク」が表示されます。

- ! Windows 8は、まずデスクトップ画面で「スタート」をクリックしてください。

Windows 7でリムーバブルディスクを表示させるには

デスクトップにある「コンピューター」もしくは「マイコンピュータ」をダブルクリックして、「リムーバブルディスク」のアイコンが追加されていることを確認します。
※ご使用の環境によっては、リムーバブルディスクのドライブ番号は異なります。

パソコンから取外す

注意 本製品を取外す時には、本製品にアクセスしているアプリケーションをすべて終了してください。ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取外すと、データが壊れたり、消失する恐れがあります。

- (1)タスクバーにある「ハードウェアの取り外し」アイコンをクリックします。

- ! Windowsでタスクバーにアイコンが表示されない場合はそのまま取外してください。

- (2)「ハードウェアの安全な取り外し」が表示されますので「USB大容量記憶装置」を選択し、「停止」をクリックします。
- (3)「ハードウェアデバイスの停止」が表示されるので「OK」をクリックします。
- (4)「ハードウェアの取り外し」が表示されていることを確認して「OK」をクリックし、本製品をパソコンから取外します。

※画像は、使用機器・OSによって若干異なります。

●パソコンの画面からも同様の操作ができます。

- (1)リムーバブルディスクをクリックし「ドライブツール」の管理タブをクリックします。
- (2)「取り出す」をクリックします。
- (3)本製品をパソコンから取外してください。




5.macでの使い方

※本製品はドライバをインストールする必要がありません。接続するだけで簡単に使えます。

- (1)パソコンの電源を入れ、macOSを起動させます。
- (2)本製品のUSBコネクタをパソコンのUSBポートに接続します。

USBハブを経由してパソコンに接続する場合は、必ずセルフパワーモードで使用して、USBポートに電源が供給できる状態にしてください。ACアダプタで電源供給できないUSBハブは使用できません。



- (3)これでインストールは完了です。

■正しくセットアップできたか確認する

デスクトップにアイコンが表示されます。

※画像は、OSによって若干異なります。
※ご使用の環境によってメディアアイコンは異なります。

- MacとWindowsのデータをやり取りする場合は、Windows側でフォーマットしてください。
- パソコンで「exFAT」や「NTFS」にフォーマットした場合iPadやiPhoneでは使用できません。「FAT32」(出荷時状態)で请使用してください。



パソコンから取外す

■Mac OS X 10.6の場合

本製品のアイコンを選択し、ゴミ箱にドラッグ&ドロップし、デスクトップからアイコンがなくなったことを確認後、本製品をパソコンから取外してください。

※画像は使用機器・OSによって若干異なります。



■Mac OS X 10.7以降の場合

Finderを起動し、デバイスから「NO NAME」(※名前はフォーマットにより変わります)の横の矢印をクリックします。アイコンがなくなったことを確認後、本製品をパソコンから取外してください。



専用アプリ「iStickPro3.0」のインストール

データのコピー・編集には専用のアプリを使用します。

- (1)iPhone・iPadなどで「AppStore」を開きます。
 - (2)「iStickPro3.0」を検索し、インストールします。
- ※インストールの方法は「AppStore」でご確認ください。

専用アプリ「iStickPro3.0」の起動

■専用アプリ「iStickPro3.0」の起動

- (1)「iStickPro3.0」のアイコンをタップし、アプリを起動します。



- (2)以下の画面が表示されるので、本製品をiPhone・iPadなどに接続します。



※本製品を接続した際に下記画面が表示された場合は「許可」をタップします。
するとアプリが起動します。



- (3)接続されると「外部ストレージ」が点灯します。




■メイン画面



6.iPhone・iPad・iPod touchへの接続、専用アプリの使い方

ボタンをスライドし、Lightningコネクタを接続します。




対応フォーマット一覧

ビ デ オ	avi, flv, mkv, mov, mp4, mpg, rmvb, wmv, 3gp, m4v, mpv
オーディオ	mp3, wma, wav, aac, aif, aiff, cif, m4a
イ メ ー ジ	jpg, png, bmp, gif, tif, tga, cur, ico, xbm
ドキュメント	Word, Excel, PPT, PDF, TXT (doc, pages, keynotes, numbers, xls, rtf, rtf, html)

6.iPhone・iPad・iPod touchへの接続、専用アプリの使い方(続き)

「iStickPro3.0」内のデータの編集(ファイル名の変更・コピー・移動・削除)



(1)メイン画面の「外部ストレージ」をタップします。



タップ

(2)「選択」をタップします。

メイン画面に戻ります。

タップ

「選択」を押す前にタップすると、データを確認できます。



追加機能の表示

検索

表示の変更
ソートの変更

(3)編集するデータをタップして選択します。

全て選択する場合はここをタップします。

選択するデータをタップします。



(4)下側に表示されるいずれかの操作を選択します。



ファイル名の変更

コピー

削除

さらに機能を見る

戻る

Zip圧縮

ファイルの表示/非表示

他のアプリで共有する

■ファイル名の変更を選択した場合

下記のメッセージが表示されます。ファイル名を入力して「確認」をタップします。



ファイル名を入力
タップ

確認

■コピーを選択した場合

(1)コピー先を選択します。

「ローカルストレージ」「外部ストレージ」「システムのアルバムにコピーする」のいずれかを選択します。



ローカルストレージ
iStickPro3.0に保存

外部ストレージ
iStickPro3.0に保存

システムのアルバムにコピーする
iPhone・iPad・iPod touch内のアルバムに保存 (フォルダを選択した場合は表示されません)

(2)コピー先のフォルダを表示された中から選択し、「コピー」をタップします。



タップ

新しいフォルダを追加します。

コピー

キャンセル

■移動を選択した場合

(1)移動先を選択します。「ローカルストレージ」「外部ストレージ」のどちらかを選択します。



ローカルストレージ
iPhone・iPad・iPod touch内のiStickPro3.0アプリに保存

外部ストレージ
iStickPro3.0に保存

(2)移動先のフォルダを表示された中から選択し、「移動」をタップします。



選択

新しいフォルダを追加します。

移動

キャンセル

■削除を選択した場合

下記のメッセージが表示されます。「確認」をタップすると選択したデータを削除します。



確認

キャンセル

■Zip圧縮を選択した場合

下記のメッセージが表示されます。圧縮ファイル名を入力し、「確認」をタップすると選択したデータをZip圧縮します。



確認

キャンセル

■ファイルの表示/非表示を選択した場合

下記のメッセージが表示されます。「確認」をタップすると選択したデータを隠します。

隠しファイルを表示する場合はメインメニューの「設定」→「隠しファイルを表示します」をタップし、スライダーを緑色にします。



確認

キャンセル

タップ

タップして緑色にします



隠しファイルを元に戻すには、「選択」をタップし、非表示(薄い色)になっているファイルを選択します。

「ファイルの表示/非表示」を再度タップすると、通常の表示に切り替えます。



タップ

選択



ファイルの表示/非表示

6.iPhone・iPad・iPod touchへの接続、専用アプリの使い方(続き)

■パスワードでロックを選択した場合

下記のメッセージが表示されます。
圧縮ファイル名とパスワードを入力して「確認」をタップします。



圧縮ファイル名を入力
パスワードを入力
タップ

パスワードでロックされたファイルを開く場合は下記のメッセージが表示されます。
パスワードを入力して「確認」をタップすると開くことができます。



パスワードを入力
タップ

■追加機能の表示を選択した場合

下記の操作ができます。



新しいフォルダを作成
新しいドキュメント(テキストデータ)を作成
iPhone・iPad・iPod touchのアルバム
のデータをiStickPro3.0アプリにコピーします。
クリップボードのデータをiStickPro3.0アプリ
内にコピーします。
カメラを起動し、撮影したデータをiStickPro3.0
アプリ内に保存します。
マイクを起動し、録音したデータをiStickPro3.0
アプリ内に保存します。

■検索・ソートの変更を選択した場合

「検索」をタップするとファイルの検索ができます。



「ソートの変更」をタップするとファイルの
ソートを変更できます。




■削除を選択した場合

下記のメッセージが表示されます。「削除」をタップすると選択したデータを削除します。



タップ

■コピーを選択した場合



コピー・移動元
(iPhone・iPad・iPod touch)

コピー・移動先(iStickPro3.0)

(1)表示された中からコピー先を選択します。
コピーした後、元データを削除する場合は
(アルバムから削除する)を選択します。

(2)コピー先のフォルダを選択し、「コピー」を
タップします。




iPhone・iPad・iPod touch内
のiStickPro3.0アプリにコピー
iStickPro3.0にコピー
ローカルストレージに保存(アルバムから削除する)
iPhone・iPad・iPod touch内
のiStickPro3.0アプリにコピー
アルバムから削除
iStickPro3.0にコピー
アルバムから削除



新しいフォルダ
を追加します。 コピー キャンセル

■バックアップを選択した場合

表示された中からバックアップ先を選択します。
バックアップした後、元データを削除する場合は(アルバムから削除する)を選択します。
※データ単体を選択した状態でバックアップをタップした場合でもフォルダ内の全てのデータが
バックアップされます。



内部ストレージ

外部ストレージ




iPhone・iPad・iPod touch内
のiStickPro3.0アプリにコピー
iStickPro3.0にコピー
内部ストレージにバックアップする(アルバムから削除する)
iPhone・iPad・iPod touch内
のiStickPro3.0アプリにコピー
アルバムから削除
iStickPro3.0にコピー
アルバムから削除

iPhone・iPad・iPod touchのデータを編集する(削除・コピー・バックアップ)

(1)メイン画面の「メディアデータ」を
タップします。



(2)編集するフォルダをタップします。



(3)編集するデータが
含まれるフォルダを
タップします。



(4)「選択」をタップします。
タップ




(5)編集するファイルを選択し、「削除」
「コピー」「バックアップする」のい
ずれかをタップします。



削除 コピー バックアップする

「iStickPro3.0」アプリ内のデータを見る・編集する

(1)メイン画面の「アプリケーションの保存」
をタップします。



「iStickPro3.0」アプリ内のデータ
(iPhone・iPad・iPod touch)

タップ



6.iPhone・iPad・iPod touchへの接続、専用アプリの使い方 (続き)

(2)対象のフォルダをタップします。



(3)「選択」をタップします。

メイン画面に
戻ります。

「選択」を押す前に
タップすると、データ
を確認できます。

追加機能の表示
検索
表示の変更
ソートの変更

(3)編集するデータをタップして選択します。

全てを選択する
場合はここを
タップします。

選択するデータ
をタップします。

ファイル名の変更 移動 削除 コピー

さらに機能
を見る

Zip圧縮 ファイルの表示/非表示 戻る 他アプリで共有する

■ファイル名の変更を選択した場合

下記のメッセージが表示されます。ファイル名を入力して「確認」をタップします。



ファイル名を入力
タップ

■コピーを選択した場合

(1)コピー先を選択します。「ローカルストレージ」「外部ストレージ」「システムのアルバムにコピーする」のいずれかを選択します。



iPhone・iPad・iPod touch内の
iStickPro3.0アプリに保存
iStickPro3.0に保存
iPhone・iPad・iPod touch内の
アルバムに保存

(2)コピー先のフォルダを表示された中から
選択し、「コピー」をタップします。



新しいフォルダ
を追加します。 コピー キャンセル

■移動を選択した場合

(1)移動先を選択します。「ローカルストレージ」「外部ストレージ」の
どちらかを選択します。



iPhone・iPad・iPod touch内の
iStickPro3.0アプリに保存
iStickPro3.0に保存

(2)移動先のフォルダを表示された中から選択し、
「移動」をタップします。



新しいフォルダ
を追加します。 移動 キャンセル

■削除を選択した場合

下記のメッセージが表示されます。「確認」をタップすると選択したデータを削除します。



■Zip圧縮を選択した場合

下記のメッセージが表示されます。圧縮ファイル名を入力し、「確認」をタップすると選択したデータをZip圧縮します。



■ファイルの表示/非表示を選択した場合

下記のメッセージが表示されます。
「確認」をタップすると選択した
データを隠します。



隠しファイルを表示する場合はメインメニューの「」
→「隠しファイルを表示します」をタップしスライダーを
緑色にします



隠しファイルを元に戻すには、「選択」を
タップし、非表示(薄い色)になっている
ファイルを選択します。



「ファイルの表示/非表示」を再度タップすると、通常の
表示に切り替えます。



ファイルの表示/非表示

■パスワードでロックを選択した場合

下記のメッセージが表示されます。
圧縮ファイル名とパスワードを入力して「確認」
をタップします。



圧縮ファイル名を入力
パスワードを入力
タップ

パスワードでロックされたファイルを開く場
合は下記のメッセージが表示されます。
パスワードを入力して「確認」をタップすると
開くことができます。




パスワードを入力
タップ

6.iPhone・iPad・iPod touchへの接続、専用アプリの使い方(続き)

■追加機能の表示を選択した場合

下記の操作ができます。



■検索・ソートの変更を選択した場合

「検索」をタップするとファイルの検索ができます。

「ソートの変更」をタップするとファイルの
ソートを変更できます。



その他の使用方法

■連絡先をバックアップする

(1)メイン画面の「連絡先」をタップします。

(2)「バックアップ」をタップします。



(3)「選択」をタップします。

(4)バックアップする連絡先を選択し、「アプリにバックアップする」
もしくは「外部ストレージにバックアップする」をタップ
します。



■連絡先を復元する



連絡先を復元するとiPhone・iPad・iPod touch内の連絡先が削除され、バックアップ
データが上書きされます。ご注意ください。


(1)メイン画面の「連絡先」をタップします。

(2)「復元する」をタップします。



(3)復元するデータを選択します。

(4)復元する連絡先を選択します。



(5)下記のメッセージが表示されます。

「連絡先を結合します」もしくは「既存連絡先に追加します」をタップします。



■設定を確認する

(1)メイン画面の「設定」をタップします。

(2)バージョン、隠しファイルの設定を確認します。
※バージョンの確認、隠しファイルの表示・非表示以外の
項目は弊社ではサポートできません。ご了承ください。



6.iPhone・iPad・iPod touchへの接続、専用アプリの使い方(続き)

(3)復元するデータを選択します。



(4)復元する連絡先を選択します。

全ての連絡先を
復元する場合
1件ずつ復元
する場合



(5)下記のメッセージが表示されます。

「連絡先を結合します」もしくは「既存連絡先に追加します」をタップします。



全ての連絡先を
復元する場合



1件ずつ復元
する場合

■設定を確認する

(1)メイン画面の「」をタップします。



(2)バージョン、隠しファイルの設定を確認します。
※バージョンの確認、隠しファイルの表示・非表示以外の
項目は弊社ではサポートできません。ご了承ください。



本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.1

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町 1-1 0-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
CB/BB/KI/pdf