

# 充電式電動ドライバー 取扱説明書

この度は充電式電動ドライバー「800-TK056」(以下本製品)をお買い 上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明 書をよくお読みください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切 に保管してください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。

本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

# サンワサプライ株式会社

#### 使用上の注意

#### <免責>

- ●本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については 弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- ●子供だけで使用したり、お子様の手の届くところに置かないでください。 ▲感電やケガの原因となることがあります。
- ●本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一、 煙が出たり異臭がした場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器 の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
- ●雷が鳴っているときに、本製品やケーブルに触れないでください。
- ▲落雷により感電する恐れがあります。
- ●本製品を分解しないでください。
- ▲故障や感電の原因となることがあります。 ●濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。
- ●流れた子で本表面やグーブルに限りないでください。 ・ 大型によりないできたされる。
- ▲本製品がパソコンに接続されているときは、感電する恐れがあります。
- ●本製品を水につけたり、水をかけないでください。
- ▲故障や感電の原因となることがあります。
- ◆本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
- ●本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
- ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- ●本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所で使用したり、銀管したり、保管しないでください。
- ▲故障·感電などの原因となることがあります。
- ◆本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置かないでください。▲火災や故障の原因となることがあります。
- ●本製品を不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
- ●本製品を作文を多所に設置したり、保管しないでくたとい ▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
- ◆本製品のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、 無理な力を加えないでください。
- ▲故障·破損などの原因となることがあります。
- ◆本製品のケーブルは、家具で踏んだり、扉で挟まないでください。またケーブルを引っ張ったり折り曲げないでください。
- ▲火災や故障の原因となることがあります。
- ●本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失についての保証はいたしかねます。
- ▲定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- ●本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- ▲表面を傷めたり、故障の原因になることがあります。 乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- ●本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故・社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

#### 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。 万一足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

#### セット内容

①電動ドライバー 1台
②ビット10種
③充電ケーブル 1本
④取扱説明書·保証書(本書) ······ ] 部

※欠品や破損があった場合は、品番(800-TK056)と上記の番号 (①~④)と名称(充電ケーブルなど)をお知らせください。


#### 1.特長

- ●約300gの軽量設計です。片手でも扱いやすい軽量・コンパクト設計で、 狭い場所や高所での作業にも適しています。
- ●最大トルク3.6N.mで、誰にでも扱いやすい手頃なパワーです。
- ●正回転・逆回転の切替ができるため、ネジの締め外しをスムーズに 行えます。
- ●繰り返し使える充電式バッテリーを内蔵し、経済的でエコな作業 スタイルを実現します。
- ●内蔵のLEDライトが暗い場所でも手元を明るく照らし、正確な作業をサポートします。
- ●USBケーブルで簡単に充電でき、パソコンやモバイルバッテリーからの充電にも対応します。
- ●すぐに使える標準ビットが付属しており、届いてすぐに作業を開始できます。
- ●ドライバビットは熱処理したCRV材質採用、高硬度で摩耗を低減し表面のメッキ加工でサビにも強い仕様です。

#### 2.仕様

サイズ	W131×D136×H44mm
重量	約310g
	六角 3種:H4、H5、H6 ブラス(PH) 1種:PH2 ブラス(PZ) 1種:PZ2 マイナス 2種:4、6 木エドリルビット2種:3mm、4mm ソケット取付け用アダプタ6.35sq
回転速度	180rpm
最大トルク	3.5N.m
充 電 時 間	約3~4時間
動 作 時 間	約15分
内蔵バッテリー	リチウムイオン電池
バッテリー容量	1300mAh
ケーブル長	約90cm
充電ポート	USB Type-C

# 3.各部の名称とはたらき




# 4.充電方法

#### はじめてご使用になる時は、まず充電を 行ってください。

●充電中は充電LEDが赤く点灯します。

●満充電になると充電LEDが消灯します。

●バッテリー内蔵製品なので、長時間不使用の場合、 満充電してから使用してください。また、3ヶ月に1回 満充電することを推奨します。



付属の充電ケーブルで充電を行ってください。両端USB Type-Cコネクタのケーブルでは充電できない場合があります。

### 5.使用方法

■ ドライバービット取付部に付属の 任意のビットを取付けます。



**2** 正回転スイッチを押して回転させて使用します。



ネジを取外す際は、逆回転させて取外します。



# 6.保証規定 ※保証規定を必ずお読みになり、保証書は大切に保管してください。

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。 万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無債修理いたしますので 保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお捨ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
- (1)保証書をご提示いただけない場合。
- (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
- (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
- (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。 (6)展液や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。 3.お客様で自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理
- もお受けいたしかねます。 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責
- いたしかねます。 6. 本製品は医療機器、原子力影備や機器、航空宇宙機器、輸送影備や機器などの人命に関わる
- 6.本契品は医療機器、原子力診働や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる 設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用 は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが 生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。



本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

## サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

CF/AE/KIDaSz

ver.1.0